

Aula 00

Noções básicas de Informática para Soldado da PM SP

Prof. Victor Dalton

2019

Sumário

SUMÁRIO	2
APRESENTAÇÃO.....	3
COMO ESTE CURSO ESTÁ ORGANIZADO	4
MICROSOFT EXCEL	10
CONSIDERAÇÕES INICIAIS	10
GLOSSÁRIO	11
PRINCIPAIS NOVIDADES DA VERSÃO 2019/2016 DO EXCEL	16
<i>Em relação ao Excel 2013</i>	<i>16</i>
<i>Em relação ao Excel 2010</i>	<i>16</i>
<i>Em relação ao Excel 2007</i>	<i>16</i>
COMANDOS BÁSICOS EM PLANILHAS.....	18
<i>Criando/abrindo uma pasta de trabalho</i>	<i>18</i>
<i>Salvando uma pasta de trabalho</i>	<i>19</i>
<i>Imprimindo uma pasta de trabalho</i>	<i>21</i>
<i>Funcionalidades básicas das planilhas</i>	<i>22</i>
<i>Manipulando uma planilha</i>	<i>23</i>
DADOS DO EXCEL	26
<i>Tipos de dados</i>	<i>26</i>
<i>Manipulando dados</i>	<i>28</i>
VAMOS FALAR UM POUCO MAIS SOBRE REFERÊNCIAS.....	37
CONHECENDO AS FUNCIONALIDADES DA FAIXA DE OPÇÕES.....	41
<i>Guia Página Inicial</i>	<i>42</i>
<i>Guia Dados.....</i>	<i>53</i>
<i>Guia Fórmulas</i>	<i>55</i>
<i>Demais Guias</i>	<i>57</i>
<i>Macros no Excel</i>	<i>57</i>
<i>Gráficos no Excel</i>	<i>58</i>
<i>Tabelas Dinâmicas.....</i>	<i>60</i>
QUESTÕES COMENTADAS PELO PROFESSOR	64
CONSIDERAÇÕES FINAIS	95
LISTA DE QUESTÕES	95
GABARITO	118
RESUMO DIRECIONADO	118

Apresentação

Desde já você pode ficar tranquilo, pois esta parte só precisa ser lida uma única vez, rs. Se você não me conhece, sou o professor Victor Dalton. Aqui no **Direção Concursos** sou responsável pelas disciplinas de Informática, Tecnologia da Informação e também Regimento Interno da Câmara dos Deputados (meu órgão). Também sou um dos fundadores do site.

Minha experiência em concursos começou aos 15 anos, quando consegui ingressar na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em 1999. Cursei a Academia Militar das Agulhas Negras, me tornando Bacharel em Ciências Militares, 1º Colocado em Comunicações, da turma de 2003.

Em 2005, prestei novamente concurso para o Instituto Militar de Engenharia, aprovando em 3º lugar. No final de 2009, me formei em Engenharia da Computação, sendo o 2º lugar da turma no Curso de Graduação. Decidi então mudar de ares.

Em 2010, prestei concursos para Analista do Banco Central (Área 1 – Tecnologia da Informação) e Analista de Planejamento e Orçamento (Especialização em TI), cujas bancas foram a **CESGRANRIO** e a **ESAF**, respectivamente. Fui aprovado em ambos os concursos e, após uma passagem pelo Ministério do Planejamento, optei pelo Banco Central do Brasil.

Em 2012, por sua vez, prestei concurso para o cargo de Analista Legislativo da Câmara dos Deputados, aplicado pela banca **CESPE**, e, desde o início de 2013, faço parte do Legislativo Federal brasileiro.

Além disso, possuo as certificações ITIL Foundation, emitida pela EXIN, e Cobit Foundation, emitida pela ISACA. Também sou especialista em Planejamento e Orçamento Governamental e em Direito Constitucional.

Leciono para concursos desde o ano de 2012, de forma online e presencial, e encontrei minha vocação em lecionar. Não há nada mais satisfatório, profissionalmente, do que saber que você irá passar por este curso e transformar o seu conhecimento em informática. E você colherá estes frutos em prova!

Por mais difícil que a matéria lhe pareça em um primeiro momento (**e eu sei que várias pessoas sentem MUITA dificuldade com o assunto**), milhares de alunos já me disseram o quanto aprenderam por aqui, seja para a prova, ou até mesmo para o cotidiano (quase todo mundo precisa mexer com o computador ou com o celular, não é mesmo?). E, se você é “rato de informática”, é hora de formalizar o seu conhecimento cotidiano em ACERTOS na prova. Infelizmente, a abordagem de prova é diferente daquilo que aprendemos no dia a dia.

Neste material você terá:



Curso completo em VÍDEO

teoria e exercícios resolvidos sobre TODOS os pontos do edital

Curso completo escrito (PDF)

teoria e MAIS exercícios resolvidos sobre TODOS os pontos do edital

Fórum de dúvidas

para você sanar suas dúvidas DIRETAMENTE conosco sempre que precisar

Você nunca estudou Informática para concursos? Não tem problema, este curso também te atende. Nós veremos toda a teoria que você precisa e resolveremos centenas de exercícios para que você possa praticar bastante cada aspecto estudado. Minha recomendação, nestes casos, é que você comece assistindo as videoaulas, para em seguida enfrentar as aulas em PDF. E fique à vontade para me procurar no fórum de dúvidas sempre que for necessário.

Caso você queira tirar alguma dúvida antes de adquirir o curso, basta me enviar um email, um direct pelo Instagram ou um **inbox** pelo facebook, e não deixe de conferir meu canal no youtube:

 **equipevictordalton@direcaoconcursos.com.br**

 **@ProfVictorDalton**

 **/ProfessorVictorDalton**

 **/ProfessorVictorDalton**

Como este curso está organizado

Como já adiantei, neste curso nós veremos EXATAMENTE o que foi exigido pela banca **VUNESP** no seu edital. Os tópicos cobrados foram os seguintes:

Concurso: PM SP – Cargo: Soldado – Banca: VUNESP

Disciplina: Noções Básicas de Informática

Conteúdo: 1. MS-Windows 10: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos MS-Office 2010. 2. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. 3. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. 4. MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. 5. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. 6. Internet: navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas.

Para cobrir este edital integralmente, o nosso curso está organizado da seguinte forma:

Aula	Conteúdo do edital
00	3. MS-Excel – 1ª Parte
01	3. MS-Excel – 2ª Parte
02	2. MS-Word – 1ª Parte
03	2. MS-Word – 2ª Parte
04	4. MS-PowerPoint
05	6. Internet: navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas
06	5. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos.
07	1. MS-Windows 10 – 1ª Parte
08	1. MS-Windows 10 – 2ª Parte

"Bacana, professor. Mas será MESMO que esse curso dá conta do recado?"

Então se liga na opinião de algumas pessoas que estudaram comigo nos últimos meses:

Noções básicas de Informática para Soldado da PM SP

Antes de começar a fazer concursos eu já fiz um pouco do curso de ciência da computação na faculdade. Na minha primeira prova de concurso eu fiz 1 de 5 e saí de lá parecendo que tinha tomado uma surra. Hoje eu tenho segurança total pra fazer qualquer prova de informática graças ao senhor. Já chegou em um ponto que se eu respondo uma questão e erro, eu acho que o erro foi da banca.

Professor, foi o senhor que elaborou as questões da AOCP? Rrsrs... Caiu tudo da sua aula. Me fez gabaritar informática. Valeeeuu. 🙌🙌🙌🙌

Se eu te falar, talvez tenha que te matar.... kkkkkkkkkk

Acabei de sair da prova PC- PI, ainda não parei pra analisar bem até pq eles não deixaram ninguém sair com o caderno, mas suas aulas ajudaram muito, posso não ter gabaritado, mas terá sido por erro meu mesmo, pq tudo que o senhor falou caiu na prova, sobre guias e grupos de comando. Dessa vez uma prova de informática não foi uma coisa de outro mundo. Só focar mais q vai com tudo. Obrigado.

Fico feliz demais, ainda mais por que você mesmo está vendo o seu progresso. ISTO é o mais importante!

Professor muitooooo obrigadaaaaa caiu tudo que o sr falou!!!!!!
Arrasouuuuuuu!!
Jesus eu acho que gabaritei informática, exatamente tudo estava no seu material!

Boa Noite professor, passando para lhe agradecer toda ajuda e dizer que a Mãe Dináh perdeu feio para o Sr. Kkk. Brincadeiras a parte o Sr matou a prova de Escrivão PC SP a pau. Agora é

Respondeu à sua história

Aulão foi mt bom prof! Parabéns! 🙌🙌

Que bom que gostou!

Hoje 20:38

Caiu exatamente o que você falou na prova de escrivão da PC! Questão de intranet, voip, Excel! 🙌🙌

Quem assistiu aula de revisão na semana, precisou nem estudar kkk

Aula de revisão top 🙌🙌🙌🙌 me ajudou bastante a revisar a matéria estudada durante o curso estratégia para PC SP de domingo. Obrigada prof. 🙌🙌



Hoje 18:03

Professor sua premonição estava certa...caiu na PCSP área de transferência e atalhos. Suas aulas foram sensacionais. Obrigada 🙌🙌❤️

Aí professor, estudei com vc, fiz 83 questões de investigador, de informática errei 1!!



Professor!!!! Que aula!!! Já te acompanho há muito tempo no canal mas nunca vou conseguir superar sua didática, sua concentração, seriedade... O mundo tá caindo e você tá falando, tá dando o melhor, nem água bebe..hahahah respeito máximo pelo seu profissionalismo!! Morro de vontade de um dia te conhecer pessoalmente e poder dar um abraço apertado traduzido em MUITA GRATIDÃO! Continue sendo grandemente abençoado! Abraço!

Prof, vai ter mais aula de informática à tarde?

Vai!

Hoje 00:52

Oi prof, simplesmente fiz a prova info PCSP toda com sua voz na cabeça kkkkkk arrasou! A questão de VOIP então só faltou desenhar seu rosto! Obrigada por ser esse monstro da info, sempre ajudando e compartilhando o melhor conhecimento! Só achei sacanagem a questão de impressora!! Descrescia uma forma de impressão e nas alternativas qual o nome da impressora...tinha impressora bolha, impressora margarida, impressora matricial.. kkkk questão famosa "NUNCA NEM VI".



Boa Tarde Professor...vim aqui só para te contar...tô muito feliz gabaritei informática ...PC/SP



Parabéns Aline!!

Obrigada



Sim, estou acompanhando desde o dia que comecei a te seguir, vi as mais recentes vou ver as antigas assim q possível, ótimo muito bem pensado todos os professores poderiam fazer tbm 😊 acho suas aulas maravilhosas! o seu jeito de explicar é fácil de entender se vc usa um termo técnico, vc explica oq significa sem deixar nenhuma dúvida, vc realmente se preocupa em ensinar 😊 parabéns! 🙌 valeu cada centavo q paguei pelo pacote 😊😊

Noções básicas de Informática para Soldado da PM SP

Prof!! Sempre tive dificuldade com tua matéria mas continuei estudando. Ontem na prova de Escrivão da PCSP fiz 14 questões de 15... Muito obrigada por tudo!!!

Eu fico MUITO feliz por você! Nitidamente se superou para alcançar tamanho resultado!

14 acertos de 16 em informática, e c mais de 50% em todos os módulos para escrivão da PC/ SP ..

Valeuuu professor

Olha aí um aprovado surgindo!

Professor bom dia tudo bem? Fiz 8 questões de 10 de informática na prova de investigador 🙏🙏🙏

Parecia que estava te ouvindo falando da memória desde a década de 90 😊

Kkkkkkkk

Professor!!!! Que aula!!! Já te acompanho há muito tempo no canal mas nunca vou conseguir superar sua didática, sua concentração, seriedade... O mundo tá caindo e você tá falando, tá dando o melhor, nem água bebe..hahahah respeito máximo pelo seu profissionalismo!! Morro de vontade de um dia te conhecer pessoalmente e poder dar um abraço apertado traduzido em MUITA GRATIDÃO! Continue sendo grandemente abençoado! Abraço!

Ótimo professor

Com o recurso 8 questões 🥰🥰

Alegria explodindo aqui



Visualizada

Não tem carteiro que domina mais informática que você. 😊
Fui ao aulão de véspera para escrivão e achei sua aula muito boa. Quicá o melhor professor de cursinho na área de informática... Ah, não posso esquecer que o seu curso de informática é muito completo e muito bom! Vlw professor!

Hoje 08:36

Vamo que vamo! Rs

Eiii...estava MUITO fácil a prova da Agecom...Você matou a pau. Só teve uma pergunta que eu nunca vi o conteúdo...Você é top!!!!

Fico feliz que você tenha achado a prova fácil! Esse era o objetivo, rs

De 30 perguntas só tiveram duas de resoluções de problemas...Você vai ver como foi na hora de corrigir...Obrigadaaaa, rumo a Agepol!! 🙌🙌🙌🙌

Professor !

Não gosto de comemorar antes, mas a prova pra agetel estava fácil ! As de word , Excel estavam de dar raiva ! Umas coisas bem bobas !

Quase tudo falado na revisão , senão tudo !

Área de transferência , impressora, atalhos, e-mail , o @ !!!

Estou feliz, espero não me decepcionar rs!

Faaaaaacil demais!!!! Acertou em cheio na revisão prof!!!!!! Sobre Voip tava sussa, caiu das impressoras tbm, pastas, area de transferencia.... a única punk foi uma que falava sobre o endereço rec.com essa ai foi tensa mas de resto tranquilo!!!!!!

Você respondeu 🥰

Claro, rs

Hoje 16:44

Professor. Boa tarde

Opa

A prova estava tranquila

Informática e raciocínio lógico estava teta

WordArt e VoIP caíram como previsto ahahhaha

E 3 funções do Excel

Olá professor tudo bem? Eu queria muito fazer a prova do Agetel para ver como eu estava em relação aos assuntos.. não estudei muito aprofundado nas matérias, fui pegando mais resumos e tentando dar meu jeito! Professor, não eu sabia nada de informática, nadinha mesmo! Na quinta feira eu assisti seu resumo, foi SIMPLEMENTE MARAVILHOSO, fiz minhas anotações no sábado te acompanhei novamente, única coisa que eu tenho a dizer professor E QUE TU FOI SENSACIONAL, fiz a prova super tranquila,

No início da minha preparação para o concurso da PM-SE tive uma certa dificuldade com a disciplina. Achava super chato! Muitas vezes pulava essa materia e ia estudar outras. Mas, continuei insistindo e quando percebi ja tinha uma certa facilidade na resolução dos exercicios e no entendimento da disciplina. E devo isso a sua extraordinária didática de ensino! Prática e objetiva! Ao realizar a prova hoje, respondi as questoes rindo acredita?! De tao simples! Vc é fodaaa! Sua fã nº1!! Obrigadaaa!

Noções básicas de Informática para Soldado da PM SP

Sabe aquela sensação boa quando você abre o caderno de provas e depara com tudo que estudou? Foi top... Não dava pra esconder o sorriso de felicidade!

Obrigada professor... informática agora é minha matéria favorita!!!



Aí eu apaixono! ❤️

Boa noite professor! Me diga aí 6 para eu jogar amanhã na Mega Sena, porque foi na mosca sua revisão e o que caiu na prova de Agente de Tele, digo que 90% da prova estava naquelas 4 horas de revisão... outro ponto de se destacar é sua didática em ensinar, fui muito tranquilo nas resoluções de Excel, qual era um ponto fraco meu. Sensacional professor, Me ajudou MUITO suas aulas, parabéns e vamos aguardar o gabarito!! 🙌🙌🙌

Olá professor fiz a prova pc sp (auxiliar de papiloscopista) e gabaritei informática, não estou nem acreditando, assisti a todos os seus aulões de véspera, parabéns! E muito obrigada!



Quería dizer o meu MUITO OBRIGADA, pois gabaritei informática no TJ-SP interior.

Como você sempre diz, mesmo que nunca tenhamos feito exatamente o que a questão traz, da pra responder logicamente pelo que já conhecemos da ferramenta. E isso aconteceu com questões como a do Word sobre a borda da caixa de texto e com do Excel sobre a somatória das colunas, linhas e total. Me lembrei das suas dicas e segui confiante nas questões. Por isso, obrigada! 😊

Professor querido, fiz 72 na prova da Agetel e hj, pra Agepol, acho q fui bem tb. Mas o melhor é que agora eu sei q informática é possível, não é mais a matéria q depende só de sorte, não é mais a minha matéria mais temida. E isso graças exclusivamente a VC, melhor professor de informática de toooooodos!

Professor, consigo fazer as provas de informática só por sua causa! você me ajudou a entender informática, muito obrigada!

Fico tão feliz em ter ajudado! Espero que você alcance a sua aprovação!

Professor parabéns!!você é o cara...kkkk quem viu seus vídeos recordava a resposta na hora....kkkk até sua voz parece que fica na mente...muito muito bom!! Continue com seus vídeos...você vai longe !! 🙌🙌🙌

Professor mais uma vez vc foi mostro na revisão de véspera, parabéns excelente aula, a prova de Agepol 90% de informática foi abordado na sua aula de revisão...

Bom demais! Espero que você tenha ido bem!

Professor Obrigado pela revisão de ontem! Tudo que caiu na prova de auxiliar de papiloscopista vc passou na revisão. Informática eu sei que gabaritei!!!! Valeu!!!!!!



Bom dia professor

Quería agradecer por toda ajuda que vc me deu em suas questões e revisões de vésperas.

Acertei 9 de 10 questões de informática do Detran Ceará.

Muito feliz

Sensacional!

Professor muito obrigada!!! Nunca tinha conseguido ir tão longe em informática, mas graças as suas dicas de 10 questões da prova do Detran CE, acertei 9. Vc é 10, Deus te abençoe!!

Deus TE ABENÇOE! e que venha a aprovação!

Amém!!!

Vc não faz ideia de como eu sou péssima em informática, vc simplesmente arrasou com suas dicas, parabéns!!!!

Sério mesmo?

Agora tem que ser disso pra melhor! 😊

Sério!!! Eu já fiquei fora de um concurso pq zerei informática.

Professor, o senhor nem imagina o quão grata eu sou por suas aulas no YouTube e sua revisão de véspera! De verdade, eu nunca havia estudado informática (e nem para concursos), apesar de sempre ter sido muito aplicada no colegial e na faculdade. Decidi estudar para o TJSP faltando menos de dois meses para a prova e, apesar de ficar distante de ser classificada (fiz 81 pra Sorocaba), sou muito grata pelo resultado. Jamais imaginei gabaritar informática, mas na prova eu te ouvia ao pé do ouvido.

Melhor do mundo!!!!

Hoje 21:41

Olha eu aqui de novo te agradecendo!! neste domingo fechei a prova de informática da alese. Seu material é excepcional!!!! Fiz uma boa prova, mas pena que n será suficiente para minha aprovação, mas é isso aí!!! Cada vez mais sinto que minha hora está chegando. Gratidão, professor !!! Rumo à aprovação 🙏🙏🙏🙏

Rapaz, você é F#DA! mantenha seu estudo e melhore nas demais matérias, e sua aprovação virá!

Bom dia professor, também quero te agradecer, gabaritei informática no concurso da PMPB, estudei informática apenas pelas suas aulas, e embora tenha contato com um computador para estudar, eu nunca havia estudado nada relacionado aos assuntos que caíram.

Meu muito Obrigado a você.

Vocês professores merecem todo nosso reconhecimento e gratidão.

Concordo plenamente com a colega, eu ia lendo as questões sem acreditar no conteúdo delas! Parabéns Professor pela didática e nos apoiar nessa disciplina que acaba sendo de muita importância para fazer a diferença na aprovação.

thais_nlr Prof. o senhor adivinhou as questões sobre Windows 10 Trt 6. Só lembrei do seu aula ontem, muito obrigada! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏

47s Responder

Desde já, quero agradecer, de verdade, que você esteja prestigiando a Direção Concursos. Nossa empresa foi feita, nos pequenos detalhes, para colocar você na direção certa da aprovação. Vem com a gente, pois eu também vou querer receber o SEU depoimento! 😊

Que tal já iniciarmos o nosso estudo AGORA?

Iniciaremos o nosso curso estudando uma ferramenta de software muito poderosa, o **Microsoft Excel**.

Ela pode ser muito útil tanto para nossas atividades cotidianas quanto para o trabalho. Eu faço meu orçamento doméstico no *Excel*, e também acompanho emendas parlamentares com o *software*, Câmara dos Deputados. E tenho consciência que mal utilizo suas potencialidades.

Nosso estudo será focado na **versão 2019** da ferramenta, e logo no começo do material nós destacamos as novidades do mesmo em relação às versões anteriores.

Aos estudos!

Microsoft Excel

Considerações iniciais

O **Microsoft Excel** (doravante chamado apenas de *Excel*) é um **editor de planilhas eletrônicas**, com ferramentas de cálculo e de construção de gráficos. Reconhecidamente, é *software* pioneiro e referência no mercado, amplamente utilizado em empresas e computadores domésticos. É desenvolvido pela **Microsoft**.

Em sua versão 2019, o *Excel* pode ser vendido isoladamente, ou como peça integrante da suíte **Microsoft Office**. É compatível com a família **Windows** e **Mac OS**, além das plataformas móveis **Android**, **Windows Phone** e **iOS**. O *Excel* não é disponibilizado para o **Linux**.

Para computadores, existe o **Excel 2019 Desktop Edition**; para celulares, existe o aplicativo do **Excel**; por fim, a Microsoft disponibilizou na nuvem o **Excel Online**, para ser utilizado online, a partir do navegador de Internet.



O Excel 2019 pertence a uma suíte de aplicativos chamada **Microsoft Office 2019**. Esta é a versão que sucedeu o Office 2016, Office 2013, que sucedeu o Office 2010, Office 2007 e por aí vai...

O Microsoft Office sempre foi uma suíte de elevado custo de aquisição. Em um esforço para “popularizar” o Office, com o lançamento do Office 2013, a Microsoft adotou um modelo de **assinatura mensal** para a aquisição do Office, ao invés de se pagar o preço cheio por uma única licença do produto. E assim surgiu o

Office 365.

Com o Microsoft Office 365, ao invés de o usuário pagar 700 reais pela suíte do Office 2013, uma única vez, ele pode adquirir essa mesma suíte por 30 reais mensais, por exemplo, com garantias de atualização.

Isso quer dizer que, quando, por exemplo, o Office 2019 foi lançado, os assinantes do Office 365 que estavam com o Office 2016 instalado puderam fazer o upgrade para a versão 2019 sem custos adicionais, bastando manter a assinatura do Office 365.

O modelo de assinatura do Office 365 é um excelente caminho também para você, concurseiro, pois não precisa mais gastar uma fortuna para adquirir o Microsoft Office. Sendo assinante do serviço Office 365, basta você assinar o serviço pelo período de meses que você precisar estudar a ferramenta. Fica bem mais em conta! ☺



Portanto, agora você não confunde mais: versão de Office é 2019, 2016, 2013... e Office 365 é um **serviço de assinatura** que te permite utilizar o Microsoft Office de forma mensal, com direito a usufruir da versão mais recente do Microsoft Office. Combinado?

A partir desse momento, não é indispensável, mas é **extremamente recomendável** que você acompanhe esta aula com o Excel aberto em um computador. Se você puder imprimir este PDF e mantiver apenas o Excel na tela do computador, melhor ainda.


Glossário

Antes de conhecermos as funcionalidades do Excel, é interessante destrincharmos alguns conceitos que serão essenciais para o nosso estudo. "Poxa professor, mas precisa mesmo dessa burocracia de Glossário?" Precisa SIM, pois você não pode confundir elementos de uma questão de prova por má interpretação do enunciado, rs. Então vamos resolver primeiro o problema do português para depois resolver o problema de Excel.

PASTA DE TRABALHO

É o arquivo que o Excel trabalha e manipula. Seus principais formatos são o *.**xlsx** e o *.xls (formato Excel 97 - 2003). É o arquivo que você salva, e o mesmo que você "dá um clique duplo" quando deseja modificá-lo.

Existe um equívoco comum em chamar este arquivo de planilha, e você deve evitá-lo a partir de agora. (Na boa, até mesmo nos meus vídeos você vai me ver chamando a pasta de trabalho como "planilha", de vez em quando. Todo mundo comete esse erro, mas você não vai cometer na prova 😊)



Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
Bluetooth Folder	10/07/2014 22:09	Pasta de arquivos	
Diablo III	16/04/2014 19:41	Pasta de arquivos	
Modelos Personalizados do Office	05/05/2014 22:09	Pasta de arquivos	
My Dell Downloads	16/04/2014 00:19	Pasta de arquivos	
NativeFus_Log	11/06/2014 17:13	Pasta de arquivos	
samsung	11/06/2014 17:25	Pasta de arquivos	
SelfMV	11/06/2014 17:13	Pasta de arquivos	
Wondershare	16/07/2014 23:16	Pasta de arquivos	
Gastos mensais.xlsx	08/08/2014 18:04	Microsoft Excel Worksheet	8 KB

Figura 1. Janela de navegação do Windows Explorer. O arquivo Gastos Mensais.xlsx é uma pasta de trabalho.

Ao abrir uma pasta de trabalho nova no Excel, ela recebe automaticamente o nome de **Pasta1**, até que o usuário opte por salvá-la com outro nome. À medida que novas pastas de trabalho são abertas, o Excel automaticamente segue a sequência numérica, chamando-o de **Pasta2**, **Pasta3**, e assim sucessivamente.

Em ambientes **32 bits**, a pasta de trabalho é sujeita a 2 gigabytes (GB) de espaço em endereço virtual, compartilhado pelo Excel, pela pasta de trabalho e pelos suplementos executados no mesmo processo. Já em **64 bits**, não existem limites rígidos ao tamanho de arquivo. O tamanho das pastas de trabalho é limitado apenas pela disponibilidade de memória e de recursos do sistema.

PLANILHA ELETRÔNICA

Até o Excel 2010, quando este criava uma pasta de trabalho nova, automaticamente ele oferecia **três planilhas** para que o usuário possa trabalhar. No Excel 2013 em diante, apenas **uma planilha** é oferecida.

É na planilha que o usuário insere e manipula os dados.

Não existe número máximo de planilhas que uma pasta de trabalho pode possuir, mas é obrigatória a existência de no mínimo uma planilha para que uma pasta de trabalho exista.




Figura 2. No canto inferior esquerdo do Excel, é possível ver as planilhas disponíveis, bem como adicionar, remover, renomear, dentre outras funcionalidades.

CÉLULA

A célula é a menor unidade de trabalho do Excel. Uma planilha é dividida em células, e nas células é que os dados são inseridos e manipulados.

Para organizar as células, o Excel divide as planilhas em **linhas** e **colunas**. Desde o Excel 2007, uma planilha pode possuir 1.048.576 linhas e 16.384 colunas (indo de A até XFD).

A **numeração das linhas** pode ser visualizada no canto esquerdo da aplicação, enquanto a **identificação das colunas** (por meio de caracteres alfabéticos) é visualizada na parte superior, abaixo da **caixa de nome** e da **barra de fórmulas**.

A **caixa de nome**, à esquerda e imediatamente acima das células, indica qual a célula está **ativa**, pronta para a inserção, modificação ou exclusão de dados. A célula é identificada pela junção da **coluna** com a **linha**. Por exemplo, ao selecionar a célula na coluna D e linha 20, aparece D20 na caixa de nome.




Figura 3. Tela de utilização do Excel: colunas, linhas, caixa de nome e célula ativa em destaque.

Sempre existe uma célula ativa no Excel. Quando aberta uma pasta de trabalho em branco, a célula **A1** automaticamente é selecionada.

Curiosidade: o Excel grava a célula ativa, por ocasião do salvamento do arquivo (pasta de trabalho).

Assim, se você deixou selecionada a célula E30, antes de fechar um arquivo, repare que, na próxima vez que você abrir esse mesmo arquivo, a célula E30 permanecerá selecionada.

BARRA DE FÓRMULAS

Imediatamente acima das células, a barra de fórmulas é o local no qual você insere conteúdo (textos, números, fórmulas ou funções) na célula ativa.




Figura 4. Barra de fórmulas em destaque no Excel.

FAIXA DE OPÇÕES

A **Faixa de Opções** é a estrutura do Excel que substitui a tradicional estrutura de **Menu** dos aplicativos. Por meio dela, os usuários interagem com as funcionalidades que o Excel disponibiliza.

A Faixa de Opções é mais vantajosa que a estrutura convencional de Menu. Ela é **personalizável**, e dotada de inteligência. Por exemplo, a Faixa de Opções se adapta ao tamanho disponível para a janela do aplicativo, e procura mostrar as funcionalidades mais importantes de acordo com o tamanho disponível. Além disso, a Faixa de Opções organiza suas ferramentas em **Guias**, que podem ser alternadas por meio do clique com o mouse sobre elas.




Figura 5. Faixas de Opções em destaque. Perceba, na figura acima e abaixo, que os diferentes tamanhos de tela fazem a Faixa se ajustar automaticamente. Página Inicial, Inserir e Layout da Página, assim como os outros, são Guias.




Figura 6.

BACKSTAGE

O **Backstage**, representado pela Guia **Arquivo**, não é considerado elemento da Faixa de Opções. É uma Guia diferenciada que serve para a utilização de funções rotineiras, como **Abrir** novo arquivo, **Salvar**, **Imprimir**, além de funções como a **Conta** do usuário ativa e a aba **Opções**, importantíssima para a configuração de vários aspectos do Excel, de forma geral.




Figura 7. "Backstage: aba Conta."




Figura 8. "Backstage: aba Opções"

O Backstage é "mutante", uma vez que a aplicação apenas mostra as funcionalidades que são necessárias para o usuário naquele momento.

FERRAMENTAS DE ACESSO RÁPIDO

Situada acima da Faixa de Opções, oferece atalhos como **Salvar** (CTRL + B), **Desfazer**(CTRL + Z), **Refazer**(CTRL + Y), e pode ser personalizada, por meio do último botão à direita.




Figura 9. Ferramentas de acesso rápido.

BARRA DE STATUS

Localizada na parte inferior do aplicativo. No canto esquerdo, informa o status e pode sugerir ações para o usuário, como "DIGITE", "APONTE", "Clique e arraste", dentre outros. Na parte inferior direita, oferece formas de visualização e zoom da planilha.



Figura 10. Barra de Status

Principais novidades da versão 2019/2016 do Excel

Em relação ao Excel 2013

Guia Exibir: A Guia Exibição, no Excel 2013 e anteriores, agora é chamada de Guia Exibir.

Em relação ao Excel 2010

OneDrive: é possível utilizar o armazenamento em nuvem do OneDrive, que é da própria Microsoft, baixando e salvando arquivos na nuvem.

Em relação ao Excel 2007

Guia Página Inicial: A Guia **Início**, do Excel 2007, agora é chamada de Guia Página Inicial.

Guia Arquivo: O **Botão Office**, presente no Excel 2007, foi substituído pela Guia Arquivo.




Figura 11. Veja o Botão Office, à esquerda, sobreposto pela Guia Arquivo, mais à direita.

Então prossiga na aula, com calma. Passe por aqui pelo menos uma primeira vez. Quando você entrar em ritmo de revisão, provavelmente não precisará voltar nesta parte inicial. Vamos juntos?

Comandos básicos em planilhas

Criando/abrindo uma pasta de trabalho

Para criar uma pasta de trabalho nova, clique na Guia **Arquivo**, e, em seguida, no item **Novo**. Lá serão sugeridos diversos modelos de planilhas pré-formatados pelo Excel, além da tradicional Pasta de Trabalho em branco.




Figura 12. Criando uma pasta de trabalho nova, em branco.

Para abrir uma pasta que já exista, escolha a opção **Abrir**, também na **Guia Arquivo**. O Excel oferecerá algumas pastas de trabalhos recentes, mas também há opções para pesquisar no computador e na nuvem.

O comando **CTRL + A**, no teclado, conduz diretamente à opção **Abrir**.




Figura 13. Abrindo um arquivo existente.

Salvando uma pasta de trabalho

São múltiplas as formas de salvar uma pasta de trabalho.

CTRL + B é o atalho de teclado. Nas ferramentas de acesso rápido, o botão **Salvar** (). No *backstage*, o item **Salvar**.

Interessante destacar que, quando do primeiro salvamento de uma nova pasta de trabalho, o usuário é automaticamente conduzido para o item **Salvar como**, do *backstage*.

No **Salvar como**, você selecionará um local para o arquivo (podendo inclusive ser na nuvem).

Selecionará um nome para o arquivo, e um **Tipo** de formato. O formato tradicional para o Excel é o **XLSX**, mas existe um rol extenso de formatos alternativos, passando pelo formato Excel 97-2003 – **XLS**, **PDF**, **XPS** (padrão alternativo ao PDF criado pela *Microsoft*), **TXT**, **XML**, **ODS** (Open Document – padrão aberto), dentre outros.




Figura 14. Item Salvar Como. Você escolherá um local e um nome para o arquivo.

Ainda, por ocasião do salvamento, algumas ferramentas (destacado na figura acima) podem ser utilizadas.

Destaque para a inserção de senhas para acesso (leitura) e gravação (modificação) do arquivo.




Figura 15. Uma das formas de se proteger a pasta de trabalho.

Por fim, no que tange a salvamento, o Excel também grava a planilha de tempos em tempos, o chamado Salvamento automático.

No *backstage*, item **Opções**, existe uma opção chamada **Salvar**. Lá, é possível pré-configurar o formato padrão de salvamento, o local do arquivo de AutoRecuperação e o período de salvamento automático (pré-configurado para 10 minutos). Esse recurso é útil para amenizar a perda de informações quando o Excel é fechado de forma anormal, o que pode corromper o arquivo original.





Figura 16. Opções do Excel: item salvar.

Para **Fechar** uma pasta de trabalho, pode-se utilizar **CTRL + W** ou **CTRL + F4**, além da Opção **Fechar**, no *backstage*.



Perceba que os tradicionais cliques com o mouse no canto superior da tela sobre o botão "X" () e o **ALT + F4** (comando do Windows, válido para qualquer aplicativo), são comandos para fechar a **janela do Excel** (e a pasta de trabalho dentro dela, naturalmente). Os comandos citados no parágrafo anterior fecham a pasta de trabalho, sem fechar a aplicação. Experimente em um computador!

Caso alguma modificação tenha ocorrido na pasta de trabalho desde o último salvamento, o Excel oferecerá a opção para que novo salvamento ocorra, antes do fechamento.

Imprimindo uma pasta de trabalho

Para imprimir uma pasta de trabalho, pode-se utilizar **CTRL + P**. Esta tecla de atalho acionará o comando **Imprimir**, presente no *backstage*.

Uma peculiaridade do *Excel*, além das várias funções padrão de impressão, é permitir que o usuário possa imprimir somente as **Planilhas Ativas** (com algum preenchimento), **Toda a Pasta de Trabalho** ou apenas **Imprimir Seleção**, que é algum conjunto de células previamente selecionado pelo usuário na pasta de trabalho.



Ainda, um recurso muito útil é o **dimensionamento**. Nele, é possível **ajustar a planilha em uma página**, ou **ajustar todas as colunas (ou linhas) em uma página**. Afinal, é muito comum que a criação de planilhas "transborde" uma folha de papel, o que prejudica a visualização impressa.

Funcionalidades básicas das planilhas

Utilizando o mouse, no canto inferior esquerdo do Excel, é possível tratar de aspectos básicos das planilhas. **Inserir, Excluir, Renomear, Proteger Planilha** (é possível proteger planilhas individualmente), dentre outros.

Ainda, o Excel disponibiliza um botão de "+" para que planilhas sejam adicionadas rapidamente.




Figura 17. No canto inferior esquerdo do Excel, é possível ver as planilhas disponíveis, bem como adicionar, remover, renomear, dentre outras funcionalidades.




Figura 18. Na funcionalidade proteger planilhas, é possível delimitar em detalhes o nível de proteção.

Com o teclado, **SHIFT + F11** ou **ALT + SHIFT + F1** inserem planilhas.

Manipulando uma planilha

DESLOCAMENTOS

Para deslocar-se dentro de uma planilha Excel, o mouse pode lhe conduzir a qualquer célula (célula ativa). Com o teclado, as setas direcionais ($\downarrow$ $\uparrow$ $\leftarrow$ $\rightarrow$) também permitem tal deslocamento.

Alguns comandos de teclado, no entanto, “maceteiam” alguns deslocamentos. Conheça:

CTRL + $\rightarrow$	Conduz à <i>última coluna com conteúdo</i> inserido pelo usuário, ou irá até a última coluna (XFD), se a linha estiver vazia. Ex: Se você estiver na célula H30 , será deslocado para XFD30 , se a linha estiver vazia, ou irá para a coluna Q30 , supondo esta a última coluna da linha com algum conteúdo.
CTRL + $\leftarrow$	Conduz à <i>primeira coluna com conteúdo</i> inserido pelo o usuário, ou para a primeira coluna(A), se a linha estiver vazia.
CTRL + $\uparrow$	Conduz à <i>primeira linha com conteúdo</i> inserido pelo usuário, ou para a primeira linha (1), se a coluna estiver vazia. Ex: se você estiver na célula BB43 , irá para BB1 , se a coluna estiver vazia, ou para a célula BB3 , supondo esta a primeira coluna da linha com algum conteúdo.
CTRL + $\downarrow$	Conduz à <i>última linha com conteúdo</i> inserido pelo usuário, ou para a última linha (1048576), se a coluna estiver vazia.
Page Down	Pula uma “tela” para baixo, a depender do número de linhas que a janela exibe. Ex: se você estiver na célula E20 e a janela exibe 25 linhas, pulará para a célula E45 .
Page Up	Pula uma “tela” para cima, a depender do número de linhas que a janela exibe.
CTRL + Home	Conduz diretamente para a célula A1 .
CTRL + End	Conduz à célula situada na linha mais abaixo e na coluna mais à direita preenchida com algum dado pelo usuário (o que seria o “fim” da planilha)
TAB	Desloca uma célula para a direita
Shift + TAB	Desloca uma célula para a esquerda
Enter	Desloca uma célula para baixo
Shift + Enter	Desloca uma célula para cima
F5	Abre a janela Ir Para , permitindo que o usuário escreva a célula para a qual quer se deslocar
F2	Edita o conteúdo da célula selecionada
F9	Atualiza os cálculos das células (em caso de mudanças dos valores)

Tá, eu sei que é nessa hora que você pergunta: “mas eu tenho que decorar MESMO todos esses comandos”? Eles caem em prova? Olha, já vi cair, é muito raro, ainda mais nos dias atuais em que as questões ficam cada vez mais complexas. Eu coloco mais por desencargo de consciência, porque são comandos bem elementares. Existem muitos outros, mas não vou desperdiçar o seu tempo, ainda mais com a quantidade ENORME de conteúdo que você tem que estudar para concurso.


INTERVALO

Por outro lado, o conceito de intervalo é FUNDAMENTAL! Preste MUITA ATENÇÃO nesses dois pontos, não só agora, mas em toda questão de prova que ele aparecer!

Intervalo é um conjunto de células consecutivas, compreendido entre a célula superior à esquerda e a célula inferior à direita. O Excel convencionou o símbolo **dois pontos** (:) para simbolizar um intervalo entre duas células.

Exemplos:


G24:K33



	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
16											
17											
18											
19											
20			dfdfdf								
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											

Figura 19.

E18:L18



	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
16											
17											
18											
19											

Figura 20.

F3:F8



Figura 21.

É importante não confundir os **dois pontos (:)** com **ponto-e-vírgula(;)** : no *Excel*, ponto-e-vírgula representam células selecionadas aleatoriamente, sem caracterizar um intervalo. Questões de prova adoram enrolar o candidato, fazendo você confundir as células que foram selecionadas!

Para selecionar intervalos (ou não):

Com o **mouse**, selecione a primeira célula, pressione **Shift** e selecione a segunda célula. O intervalo será selecionado.

Se for utilizado **CTRL** ao invés do mouse, as duas células serão selecionadas, mas não o intervalo. Sair clicando em células dispersas pressionando **CTRL** seleciona um grupo de células, não um intervalo.

Com o **teclado**:

Shift + →←↑↓	Avança para as células adjacentes, montando o intervalo.
Shift +CTRL + ←	Seleciona até a <i>primeira coluna com conteúdo</i> inserido pelo usuário, ou para a primeira coluna, se a linha estiver vazia. Ex: se você estiver na célula H30, montará o intervalo (A30:H30), se a linha estiver vazia.
Shift +CTRL + →	Seleciona até a <i>última coluna com conteúdo</i> inserido pelo usuário, ou até a última coluna, se a linha estiver vazia.
Shift +CTRL + ↑	Seleciona até a <i>primeira linha com conteúdo</i> inserido pelo usuário, ou para a primeira linha, se a coluna estiver vazia. Ex: se você estiver na célula BB43, montará o intervalo (BB1:BB43), se a linha estiver vazia.
Shift +CTRL + ↓	Seleciona até a <i>última linha com conteúdo</i> inserido pelo usuário, ou até a última linha, se a coluna estiver vazia.
Shift + Page Down	Monta um intervalo até uma "tela" para baixo, a depender do número de linhas que a janela exibe. Ex: se você estiver na célula E20 e a janela exibe 25 linhas, montará o intervalo (E20:E45).
Shift + Page Up	Monta um intervalo até uma "tela" para cima, a depender do número de linhas que a janela exibe.
Shift + Home	Monta um intervalo até a coluna A, mantendo a linha atual.

Shift + CTRL + Home	Monta um intervalo compreendido da célula A1 até a célula ativa.
Shift + CTRL + End	Monta um intervalo da célula ativa até a célula situada na linha mais abaixo e na coluna mais à direita preenchida com algum dado pelo usuário (o que seria o "fim" da planilha)

Se você reparar bem, o Shift tem o "espírito" de selecionar consecutivamente, e o Ctrl tem o "espírito" de pular células. Guardando isso em mente, na hora da prova você consegue lembrar o que o comando faz.

INSERINDO (e excluindo) LINHAS E COLUNAS

Ao clicar com o botão direito sobre uma linha ou uma coluna, a opção **Inserir** (ou **excluir**) permite que linhas ou colunas sejam inseridas (ou excluídas).

Por padrão, o Excel coloca a linha (ou coluna) inserida no mesmo local da linha/coluna previamente selecionada, deslocando o antigo conteúdo para baixo (ou para a direita). Veja exemplo na figura abaixo.




Figura 22. Inserção de linha, antes e depois. Repare que a linha inserida "forçou" a descida da antiga linha 20 para a linha 21.

Dados do Excel

Veja que, no tópico anterior, apenas mexemos com as células, sem entrarmos em detalhes do que está dentro da célula. É hora de falarmos deste assunto.

A razão de ser do Excel é a manipulação de dados em planilhas. Vamos, então, iniciar nosso aprendizado na manipulação dos dados.

Tipos de dados

O Excel lida com vários tipos de dados. Vamos conhecer alguns deles.

Textos: Uma cadeia de caracteres de dados de caractere Unicode. Podem ser cadeias de caracteres, números ou datas representados em um formato de texto. O comprimento máximo de uma cadeia de caracteres é 268.435.456 caracteres (256 megabytes de caracteres).

Números: Inteiros ou com casas decimais (caracterizados pela **vírgula**).

VERDADEIRO/FALSO: dado booleano, que apenas pode assumir um desses dois valores.

Data (abreviada ou completa): Datas e horas em uma representação de data-hora aceita. As datas válidas são todas as datas depois de 1º de janeiro de 1900.

Moeda: O tipo de dados de moeda permite valores entre -922.337.203.685.477,5808 e 922.337.203.685.477,5807 com quatro dígitos decimais de precisão fixa.

Contábil: O contábil é uma variação do tipo Moeda, que mantém a unidade de moeda sempre à esquerda.





Figura 23. Tipos de dados e seus formatos no Excel.

Contábil		Moeda	
R\$	100,00	R\$	100,00
R\$	23.300,00	R\$	23.300,00
R\$	823,00	R\$	823,00
-R\$	172,00	-R\$	172,00
-R\$	200.500,00	-R\$	200.500,00
R\$	-		R\$ 0,00

Figura 24. Contábil e Moeda: sutilezas na representação. Atenção para o zero, representado por um traço em contábil.


Curiosidade 1: o Excel alinha automaticamente textos à esquerda, e alinha números, datas e moeda à direita. Contudo, na Guia **Página Inicial**, é possível modificar tais alinhamentos a qualquer momento, no Grupo de Comandos **Alinhamento**, de forma similar ao *Microsoft Word*.



Curiosidade 2: Se você inserir números com ponto, na altura da casa decimal, ao invés de vírgula, o Excel reconhecerá como texto.

Para um número ser reconhecido como tal, a **separação por casas decimais deve ser feita por vírgula**. Ainda, é facultada a colocação do ponto a cada três casas, separando as escalas de grandeza. Ex: 1.000.000,00 (um milhão).

Por isso, desconfie, em questão de prova, de números alinhados à esquerda. Se eles estiverem com ponto na altura da casa decimal, não serão números, é texto! Não se realizam operações matemáticas sobre texto!



Além disso, é possível inserir nas células **Fórmulas e Funções**.

Enquanto as **fórmulas** são montadas pelo usuário, envolvendo números, operadores e referências, as **funções** são pré-definidas pelo Excel. Veremos fórmulas e funções mais adiante.

Manipulando dados

A inserção trivial de dados se dá por meio da digitação no interior de uma célula ativa. Desde já, cabem alguns destaques:

(sustenidos)

Quando o número inserido é maior do que a largura da célula, o número aparece no formato de uma série de sustenidos (#####). Neste caso, pode-se alargar a coluna na qual o número esteja inserido, colocando o mouse

na divisão entre as colunas, no cabeçalho, clicando com o botão esquerdo e arrastando até que o número fique visível. Ainda, se você optar por um **clique duplo**, a coluna se ajusta automaticamente **na menor largura possível para que todo o seu conteúdo esteja visível**.

	A	B		A	B
1			1		
2	Estratégia	#####	2	Estratégia	19.191.910.202.939.300.000,00
3	Alunos	#####	3	Alunos	1.101.010.101.010.100.000,00
4	Casa	#####	4	Casa	123.456.789.098.765.000,00
5			5		
6			6		

Figura 25. Alargando coluna B para mostrar números "escondidos".

Observação importante! o Excel não esconde textos muito longos, a não ser que a opção **Quebrar texto Automaticamente** (Guia **Página Inicial**) seja ativada. Embora o conteúdo fique guardado em uma única célula, ele "passa o texto por cima" das células vizinhas, se elas estiverem vazias.

A5	Aula de Excel com o Professor Victor Dalton						
A	B	C	D	E	F	G	H
1							
2	Estratégia	#####					
3	Alunos	#####					
4	Casa	#####					
5	Aula de Excel com o Professor Victor Dalton						
6							

Referências e operadores básicos

As referências são elementos-chave na proposta de utilização do Excel. Por meio delas, é possível realizar operações matemáticas envolvendo conteúdos de outras células.

Ao iniciar o conteúdo de uma célula com o sinal de igual (=), o Excel entende que aquela célula receberá uma **fórmula** ou **função**. A partir desse momento, o Excel reconhecerá a referência a células em sua planilha. Obs: se você iniciar uma fórmula com o sinal de + ou de -, o Excel também detecta a fórmula, atribuindo o sinal ao primeiro elemento da fórmula e preenchendo automaticamente com o sinal de igual no início.

	A	B	C
1			
2			
3			
4			
5	Números	7	6
6			
7	Soma		13
8	Subtração		1
9	Produto		42
10	Divisão		1,166667
11	Potenciação		117.649
12	Radiciação		1,383088
13			

Figura 26. Ilustração de operações matemáticas básicas envolvendo o conteúdo das células B5 e C5. Repare que a informação armazenada na célula (barra de fórmulas) é o cálculo. A célula apenas mostra o resultado.

Operadores:

Operadores Aritméticos

Operador aritmético	Significado	Exemplo
+ (sinal de adição)	Adição	3+3
- (sinal de subtração)	Subtração Negação	3-1 -1
* (asterisco)	Multiplicação	3*3
/ (barra)	Divisão	3/3
% (símbolo de percentagem)	Percentagem	20%
^ (acento circunflexo)	Exponenciação	3^2

Operadores de Comparação

Operador de comparação	Significado	Exemplo
= (sinal de igual)	Igual a	A1=B1
> (sinal de maior)	Maior que	A1>B1
< (sinal de menor)	Menor que	A1<B1
>= (sinal de maior ou igual)	Maior ou igual a	A1>=B1

<= (sinal de menor ou igual)	Menor ou igual a	A1<=B1
<> (sinal de diferente)	Diferente de	A1<>B1

* Preste atenção no sinal de diferente, é o menos comum e o mais fácil de errar na prova.

Operadores de Texto

Operador de texto	Significado	Exemplo
& ("E" comercial)	Liga ou concatena dois valores e produz um valor de texto contínuo	("Micro"&"ondas")

Operadores de Referência

Operadores de referência	Significado	Exemplo
: (dois pontos)	Operador de intervalo que produz uma referência a todas as células entre duas referências, incluindo as duas referências	B5:B15
; (ponto e vírgula)	Operador de união que combina múltiplas referências numa só	SOMA(B5:B15;D5:D15)
(espaço)	Operador de interseção que produz uma referência para as células comuns às duas referências	B7:D7 C6:C8 (no caso, apenas C7 está na intersecção)

Observe que as fórmulas aceitam **referências**, **números** e **funções**. Ainda, a hierarquia de operadores matemáticos também é respeitada no *Excel*, por ocasião da ausência dos parênteses.

	A	B	C
1			
2			
3			
4			
5	Números	7	6
6			
7			
8			
9	Cálculo completo	=+B5*C5*2 + RAIZ(36)	
10			

	A	B	C
1			
2			
3			
4			
5	Números	7	6
6			
7			
8			
9	Cálculo completo		90
10			

Figura 27. Fórmula envolvendo referências (B5 e C5), números (2 e 36) e função (RAIZ).

Autopreenchimento

A **alça de preenchimento** é um recurso do Excel sensacional, a meu ver. Ele procura compreender “padrões” inseridos pelo usuário, possibilitando que ele estenda esse padrão a um outro conjunto de células ainda não preenchido, evitando bastante trabalho manual por parte do usuário.

Vamos compreender a alça de preenchimento por meio de exemplos?


1ª Situação

Você deseja preencher uma coluna com números que crescem de 5 em 5. Como fazer?

Inicie o preenchimento da coluna (com duas células, a depender do padrão, o Excel o reconhece);

Selecione o intervalo de células preenchido;

- 1) Posicione o mouse sobre a diagonal inferior direita da última célula preenchida, onde se encontra a **alça de preenchimento**. Uma cruz (+) aparecerá;



- 2) Clique e arraste para baixo, até onde você deseja preencher. O Excel indicará o padrão de preenchimento que ele reconheceu;

- 3) Solte o mouse, e a magia acontece! 😊




Figura 28. Alça de preenchimento. Facilitando sua vida! ☺

2ª Situação

Você deseja preencher uma linha com os meses do ano. Como fazer?

- 1) Inicie o preenchimento da linha com o mês de **Janeiro**;
- 2) Selecione a célula;
- 3) **Posicione o mouse sobre a alça de preenchimento**. Uma cruz (+) aparecerá;
- 4) Clique e arraste para a direita, até onde você deseja preencher. O Excel sugerirá os outros meses do ano;
- 5) Solte o mouse, e a magia acontece! ☺





Figura 29. Alça de preenchimento. Facilitando sua vida! ☺

3ª Situação


- 1) Você deseja preencher uma coluna com uma mesma frase, várias vezes. Como fazer?
- 2) Inicie o preenchimento da linha com a frase;
- 3) Selecione a célula;
- 4) Posicione o mouse sobre a **alça de preenchimento**. Uma cruz (+) aparecerá;
- 5) Clique e arraste para cima, até onde você deseja preencher. O Excel repetirá a frase;
- 6) Solte o mouse, e a magia acontece! ☺





Figura 30. Também acredito em você!

Observação importante! a depender do preenchimento, o Excel exibirá, imediatamente após o preenchimento, o botão Opções de autopreenchimento.



Esse botão permite que o autopreenchimento seja modificado. A opção padrão do Excel é o preenchimento de uma série (copiando a formatação das células), mas você pode utilizar simplesmente para **Copiar** as células selecionadas anteriormente, copiar apenas a **Formatação**, preencher sem copiar a formatação, ou mesmo utilizar o preenchimento relâmpago (se aplicável).

Autopreenchimento e referências (absoluta e relativa)

Agora a brincadeira vai ficar séria! Atrevo-me a dizer, inclusive, que nossa aula de Excel começa PRA VALER a partir de agora.

Ainda mais legal do que utilizar o autopreenchimento, é utilizá-lo com fórmulas. O Excel consegue compreender a utilização da fórmula de forma absoluta (ou relativa), e utilizar o autopreenchimento para acelerar o seu trabalho.

Vamos ver mais exemplos?

4ª Situação

Você deseja calcular o saldo em conta de várias pessoas. Como fazer?

1) Inicie o preenchimento da coluna com a fórmula desejada;

	A	B	C	D
1				
2	Pessoa	Saldo	Despesa	Restante
3				
4	Antônio	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	=B4-C4
5	Barbosa	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	
6	Carlos	R\$ 15.000,00	R\$ 1.000,00	
7	Dalton	R\$ 300,00	R\$ 600,00	
8	Eliana	R\$ 8.234,00	R\$ 234,00	
9	Farias	R\$ 700,00	R\$ 100,00	
10				

2) Posicione o mouse sobre a diagonal inferior direita da célula que contém a fórmula, para manipular a alça de preenchimento;

3) Clique e arraste para baixo, até onde você deseja preencher. O Excel estenderá a fórmula para as células adjacentes;

4) Solte o mouse.

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Pessoa	Saldo	Despesa	Restante		
3						
4	Antônio	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 800,00	Despesa	Restante
5	Barbosa	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	-R\$ 1.000,00	1.000	=B4-C4
6	Carlos	R\$ 15.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 14.000,00	1.000	=B5-C5
7	Dalton	R\$ 300,00	R\$ 600,00	-R\$ 300,00	1.000	=B6-C6
8	Eliana	R\$ 8.234,00	R\$ 234,00	R\$ 8.000,00	1.000	=B7-C7
9	Farias	R\$ 700,00	R\$ 100,00	R\$ 600,00	1.34	=B8-C8
10					1.00	=B9-C9

Figura 31. Alça de preenchimento. Reproduziu a fórmula ajustando as referências (referência relativa). Repare, na imagem mais à direita, as fórmulas ajustadas, linha a linha.

5ª Situação

Você está montando uma tabuada. Como fazer isso de forma rápida?

- 1) Inicie o preenchimento da coluna com a fórmula desejada, utilizando o cifrão (\$) para "travar" a célula selecionada (referência absoluta);

	A	B	C	D	E
13					
14					
15	Número	Multiplicador	Resultado		
16	9	1	=A\$16*C16		
17		2			
18		3			
19		4			
20		5			
21		6			
22		7			
23		8			
24		9			
25					

- 2) Posicione o mouse sobre a diagonal inferior direita da célula que contém a fórmula, para manipular a alça de preenchimento;
- 3) Clique e arraste para baixo, até onde você deseja preencher. O Excel estenderá a fórmula para as células adjacentes. **Porém**, onde houver o **cifrão antes da identificação da linha ou coluna**, o Excel não modifica a referência (referência absoluta).
- 4) Solte o mouse.

	Número	Multiplicador	Resultado
15			
16	9	1	9
17		2	18
18		3	27
19		4	36
20		5	45
21		6	54
22		7	63
23		8	72
24		9	81

Resultado
=A\$16*C16
=A\$16*C17
=A\$16*C18
=A\$16*C19
=A\$16*C20
=A\$16*C21
=A\$16*C22
=A\$16*C23
=A\$16*C24

Figura 32. Alça de preenchimento. Reproduziu a fórmula ajustando as referências (referência relativa), mas mantendo a referência (referência absoluta) onde o cifrão (\$) foi colocado. Perceba na imagem mais à direita que, onde tinha cifrão, os valores não são alterados.

O **cifrão (\$)** é o símbolo que informa ao Excel que aquela linha ou coluna não poderá sofrer referência relativa. É possível utilizar a referência absoluta apenas sobre a linha ou coluna, se desejar.

Vamos falar um pouco mais sobre referências...

O assunto autopreenchimento é excelente para introduzir o assunto **referência relativa/absoluta/mista**, mas eu preciso que você domine esse tema com muita qualidade.

Acho que é um pouco intuitivo entender o deslocamento de fórmulas quando fazemos o autopreenchimento. Mas, e na situação abaixo, você sabe aplicar a referência relativa?

	A	B	C	D	E
1					
2		=K12+D28			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Figura 33. Quando eu copiar a fórmula de B2 para E10, qual será a fórmula dentro desta célula?

Quando nós **copiamos** uma fórmula entre células no Excel, deve-se aplicar a referência relativa nas células referenciadas na fórmula inicial, na mesma proporção do tamanho do deslocamento. Então vamos lá: da coluna B para a coluna E nos deslocamos três colunas para a direita, enquanto da linha 2 para a linha 10 nos deslocamos oito linhas para baixo. Portanto, precisamos repetir este mesmo deslocamento dentro da fórmula. Vem comigo?

=K12 + D28, três colunas para a direita -> = K, L, M, N e D,E,F,G -> N12 + G28

N12+G28, oito linhas para baixo -> 12+8 = 20, 28+8= 36 -> N20 + G36

Logo, a fórmula escrita em E10 será **=N20+G36**.

Ah, e só ocorreu a referência relativa porque nós **copiamos**, tá? Se tivéssemos recortado, a fórmula seria idêntica.

É muito importante entender este passo, pois iremos aumentar a dificuldade progressivamente... Minha sugestão sempre será você testar o que eu acabei de fazer no Excel, ou mesmo assistir a videoaula, a qual eu também tento explicar com bastante calma.

Agora quero que você veja um caso de **referência absoluta**:

	A	B	C	D
1				
2				
3		=A\$3+\$B\$2		
4				
5				
6				
7				
8				

Figura 34. O que acontecerá quando eu copiar a fórmula de B3 para C6?

Este aqui é o exemplo mais fácil: como ambas as células da fórmula estão “travadas” pela referência absoluta (por causa dos cifrões), não importa onde você cole a fórmula: ela sempre será **=A\$3+\$B\$2** em qualquer célula! Mas que tal a gente variar o exemplo desde já?

	A	B	C	D
1				
2				
3		=A3+\$B\$2		
4				
5				
6				
7				
8				

Figura 35. Agora sim! O que acontecerá quando eu copiar a fórmula de B3 para C6?

Neste ponto, eu quero que você já comece a prestar atenção em cada elemento da fórmula. Perceba que A3 sofrerá a referência relativa, enquanto \$B\$2 permanecerá inalterado ao ser copiado e colado (por causa dos cifrões).

Logo, ao deslocar uma coluna para a direita e três linhas para baixo, de B3 para C6, A3 irá variar para B6, e a fórmula em C6 será **=B6+\$B\$2**.

Se você chegou a esse ponto entendendo tudo, parabéns! Você domina os fundamentos da referência relativa e referência absoluta. Se não, por favor leia mais uma vez ou veja a videoaula, pois ainda tenho mais um passo para te mostrar...

Chegamos, então, na prova de fogo: a **referência mista**.

Veja só mais este exemplo:

	A	B	C	D
1				
2				
3		=A3+\$B2		
4				
5				
6				
7				
8				

Figura 36. Preste atenção na fórmula! Agora tem cifrão somente antes do B (coluna), e não mais antes do 2 (linha).

Venha comigo com calma: temos agora o desafio de deslocar a fórmula de B3 para D7 (duas colunas para a direita e quatro linhas para baixo), porém, \$B2 tem o cifrão somente antes da coluna. E pode isso? Pode sim! É a famosa **referência mista**. Na referência mista, travamos somente ou a coluna ou a linha.

Neste caso, iremos realizar normalmente o deslocamento referente às linhas, mas “travaremos” na hora de deslocar a coluna.

Com A3 é tranquilo: duas colunas para a direita + quatro linhas para baixo -> C7;

Já com \$B2, iremos deslocar as quatro linhas para baixo -> \$B6

Porém, na hora de deslocar as duas colunas para a direita -> \$B6 (B ignora o deslocamento, pois está travado)

E a fórmula em D7 será =C7+\$B6.

Quer mais um último exemplo para finalizarmos?

	A	B	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			=F12+D\$15
8			

Figura 37. Este é o exemplo mais difícil de todos: inverte o sentido de deslocamento, e coloquei a referência no pior lugar possível.

Aqui, iremos deslocar a fórmula de C7 para A2, deslocando duas colunas à esquerda e cinco linhas para cima, de C7 para A2.

Para F12, não teremos maiores dificuldades: duas colunas para a esquerda, letra D; cinco linhas para cima, 12-5=7, logo, D7;

Já com D\$15, perceba que o travamento ocorre somente na linha, e não na coluna. Logo, ao deslocarmos duas colunas para a esquerda, D irá para B, mas, ao deslocarmos cinco linhas para cima, o 15 não sairá do lugar.

Logo, a fórmula em A2 será =D7+B\$15.

Conseguiu entender? Então aqui está seu prêmio de mestre em referência **absoluta, relativa e mista!**



Caso ainda não tenha entendido, por favor assista à videoaula, mas não passe por este ponto sem entender o assunto! É muito importante para concursos!

Depois deste conteúdo tão interessante, vejamos outros tipos de referências.

(VUNESP – Câmara de Indaiatuba – Auxiliar Administrativo – 2018)

Tem-se a seguinte planilha, editada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão:

	A	B	C	D
1	Item	Valor	Valor acumulado	
2	1	10	10	
3	2	20	30	
4	3	30		
5	4	40		
6				

Considerando que a célula C3 tem a fórmula =B3+C2, assinale a alternativa que apresenta o conteúdo correto nas células C4 e C5, respectivamente, ao se selecionar a célula C3, pressionar CTRL+C e depois selecionar as células C4 e C5 ao mesmo tempo, e pressionar CTRL+V.

- (A) 40 e 70.
- (B) 40 e 50.
- (C) 60 e 100.
- (D) 70 e 140.
- (E) 70 e 150.

Resolução: Esta é uma questão que envolve o conceito de referência relativa, do Excel.

Ao copiar e colar a fórmula de C3 em C4 e C5, devemos deslocar a fórmula na mesma proporção que deslocamos as células.

Se em C3 temos =B3+C2, em C4, uma linha abaixo, teremos =B4+C3, e em C5 =B5+C4.

B4+C3 -> 30 + 30 = 60!

B5+C4 -> 40 + C4 -> C4 foi preenchida com a fórmula anterior e vale 60 -> 40 + 60 = 100!

Resposta certa, alternativa c).

Referência a célula em outra planilha

É possível fazer referência a células que estão em outras planilhas acrescentando o nome da planilha seguido de um **ponto de exclamação (!)** ao início da referência da célula.

No exemplo a seguir, a célula D7 da Planilha RH possui o valor da célula C5 da Planilha Marketing.




Figura 38.

Referência 3D

Na referência 3D, é possível utilizar funções envolvendo um **mesmo intervalo em diferentes planilhas**.

Vejamos por exemplo a função SOMA.

=SOMA(Plan1:Plan3!E8:E13)

Tal função, como ilustrada acima, selecionará o intervalo E8:E13 em **todas as planilhas** no intervalo entre as Planilhas1 e Planilhas3, na pasta de trabalho.

Diversas funções podem ser utilizadas com a referência 3D. Veja mais sobre o assunto [aqui](#).

<https://support.office.com/pt-br/article/Criar-uma-refer%C3%Aancia-para-o-mesmo-intervalo-de-c%C3%A9lulas-em-v%C3%A1rias-planilhas-c906f8b4-c648-4aa0-8063-65d38d03370f>

Referência a célula em outra pasta de trabalho (outro arquivo)

Este é o caso mais raro, mas já começou a aparecer em concursos. É sim, possível, referenciar uma célula em outro arquivo, prestando atenção na sintaxe:

= 'C:\Pasta\PastaEspecific\[Pastadetrabalho.xlsx]Planilha1'!\$A\$5


No exemplo, veja que, entre aspas simples, fica todo o endereço da pasta de trabalho no disco rígido do computador, com o arquivo entre colchetes, e logo em seguida o nome da planilha dentro da pasta de trabalho. A seguir, fazemos que nem a referência em outra planilha, colocando a exclamação e a célula referenciada.

Colocando este conteúdo em uma célula, ela vai buscar o valor dentro da célula do outro arquivo.

Conhecendo as funcionalidades da Faixa de Opções

É hora, então, de conhecer os diversos recursos que o Excel oferece em sua **Faixa de Opções**. A Guia Página Inicial, mais importante, receberá atenção especial, e fica o convite ao usuário que “folheie” as demais Guias em um aplicativo Excel. Lembre-se que, ao parar o mouse sobre qualquer ícone da Faixa de Opções, o próprio Excel exibe uma descrição sumária da funcionalidade. Isso pode ajudar no seu estudo!


Guia Página Inicial



A Guia Página Inicial é a mais utilizada pelos usuários, e, como tal, merece uma atenção especial em todos os seus **Grupos de Comandos**. Vamos passar por todos eles!

GRUPO ÁREA DE TRANSFERÊNCIA

Este grupo trata das ferramentas clássicas da **Área de Transferência**.



Aqui, você pode:

Recortar (CTRL + X);

Copiar (CTRL + C); e

Colar (CTRL + V)

o conteúdo de células e intervalos (inclusive referências absolutas e relativas).

Ainda, o **Pincel de Formatação** permite que você copie configurações de **Fonte, Alinhamento, Número e Estilo** de uma célula para aplicar em outra.

Dica: para utilizar o **Pincel de Formatação**, selecione uma célula ou intervalo e clique sobre o Pincel. Ao selecionar outra célula ou intervalo, as configurações (não o conteúdo!) serão aplicados nas células de destino.

Se você clicar **duas vezes** sobre o Pincel, a aplicação das configurações se repete sucessivamente, até que você pressione **Esc** no teclado, ou clique sobre uma célula vazia. Experimente!




Figura 39. Com o clique duplo, o Pincel de Formatação permanece pressionado até que se pressione Esc no teclado, ou seja selecionada uma célula vazia.

Devemos prestar um pouco de atenção ao **Colar** do Excel, pois, a depender do que está sendo copiado, existem **muitas opções diferentes de colagem** (mais de 10!).




Figura 40. Ao clicar com o botão direito do mouse sobre uma célula, as Opções mais pertinentes do Excel são acionadas (em sua maioria, são opções oriundas da Guia Página Inicial). Perceba quantas opções de colagem existem!

É possível colar apenas o valor da célula, a fórmula que ela contém, colar mantendo a formatação original, colar com a formatação do destino, transpor (inverter colunas e linhas, se copiando um intervalo), colar realizando operações matemáticas... A opção **Colar Especial** ilustra esse rol.





Figura 41. Colar especial: canivete suíço!

GRUPO FONTE



Neste grupo, o estilo e tamanho da fonte podem ser selecionados e aplicados a células ou intervalos. Os botões “As”, grande e pequeno, aumentam e diminuem a fonte consecutivamente, de acordo com a escala padronizada pelo Excel.

Ainda, o botão quadriculado configura tudo referente à formatação das **Bordas** das células. O **Balde** se refere à cor de preenchimento das células, enquanto o “A” colorido diz respeito à cor da fonte.

Para acessar um menu mais completo de formatação de células, você pode clicar com o botão direito do mouse sobre a célula selecionada, ou o conjunto de células selecionado, e escolher a opção **Formatar Célula...**, ou utilizar o comando de atalho **Ctrl+1**, que faz a mesma coisa, ou, ainda, clicar no Iniciador de Caixa de Diálogo Fonte (aquela setinha no canto inferior direito do Grupo de Comando).





Figura 42. Caixa de Diálogo **Formatar Células**. Permite ajustar número, alinhamento, fonte, borda, preenchimento e proteção das células.

GRUPO ALINHAMENTO



Aqui, é possível alinhar o conteúdo dentro de uma célula, em qualquer das nove posições de referência. Acima e à direita, ao centro, abaixo e ao centro, etc...

Quando habilitada, a opção **Quebrar Texto Automaticamente** evita que um texto “passe por cima” das células vizinhas, alargando automaticamente a linha, para que o texto caiba no intervalo da coluna.




Figura 43. Quebrar texto automaticamente: ilustração.

A opção **mesclar e centralizar** (e suas subopções) permite que várias células sejam fundidas em uma só, e, inclusive, permite que essa operação seja desfeita.





Figura 44. Mesclando células: ilustração.

GRUPO NÚMERO



Esta guia possibilita a definição do tipo de dado contido em uma célula.





Figura 45. Escolhendo o tipo de dado em uma célula.

Além disso, botões rápidos facilitam a seleção do tipo Moeda (escolhendo entre Real, Dólar, Euro, ou outros), seleção do formato porcentagem, inserção do separador de milhares (**pontos**), e a redução ou aumento do número de casas decimais após a vírgula.

GRUPO ESTILO



O grupo estilo, além de facilitar a estilização dos dados no formato de tabelas, ou mesmo a formatação individual do estilo das células (sempre sugerindo uma série de estilos, ou permitindo que o usuário o faça), a ferramenta mais interessante desse grupo é a **Formatação Condicional**.

Essa ferramenta já foi mais "escondida" em versões anteriores do *Excel*, mas é tão útil que ganhou o seu merecido destaque.

Como o próprio nome diz, a formatação condicional analisará o conteúdo da célula, de alguma forma, e aplicará o estilo definido pelo usuário para tal conteúdo. Isto é muito útil, por exemplo, quando queremos mostrar números positivos com uma cor e números negativos com outra. E mais além: queremos que esta regra de formatação continue valendo mesmo que os dados sejam modificados. Isso não é bacana?





Figura 46. Existem dezenas de regras sugeridas pelo Excel, além de o usuário poder definir suas próprias regras. Neste exemplo, o "zero" permanece preto, números positivos ficam azuis e números negativos ficam em vermelho.

É possível definir regras tanto para células como para intervalos. Basta selecionar as células-alvo, clicar em **Formatação Condicional** e definir as regras de formatação.

GRUPO CÉLULAS



Este grupo permite que células, linhas e colunas sejam excluídas, lembrando que tais funcionalidades também são disponibilizadas quando se clica com o botão direito sobre as células, linhas ou colunas.

Na Guia **Formatar**, também é possível ajustar o tamanho de linhas e colunas, mover ou copiar planilha, proteger planilha, bloquear célula, dentre outros. O último item, **Formatar Células**, oferece uma interface completa para formatar fonte, borda, alinhamento dos dados no interior das células, tipos de dados, enfim, tudo que diz respeito à formatação da célula. Essa opção também pode ser acessada por meio do clique com o botão direito do mouse, para uma célula, um grupo de células ou um intervalo selecionado. Além disso, **CTRL + 1** é sua tecla de atalho.





Figura 47. Formatar células: interface completa para ajustes da célula.

GRUPO EDIÇÃO



O grupo edição reúne as ferramentas de edição mais utilizadas do Excel, e que estão espalhadas por outras Guias da Faixa de Opções.

O botão **Autosoma** se encontra na Guia **Fórmulas**. **AutoSoma** oferece a aplicação das funções matemáticas básicas. Se clicar diretamente sobre ele, a função Soma será oferecida, com o Excel sugerindo o intervalo que ele julga ser a intenção do usuário.




Figura 48. Função Autosoma: ilustração.

Se clicado sobre a seta imediatamente à direita, aparecerão outras sugestões de funções clássicas, como **Média**, **Contar Números**, **Máximo** e **Mínimo**. Para outras funções, pressione Mais Funções, que terá o mesmo resultado do que pressionar o botão **fx** na Barra de Fórmulas.




Figura 49. Botões com "funções" equivalentes: inserir funções.

Preencher e **Limpar** oferecem opções para preenchimento e exclusão dos dados das células.

Localizar e **Selecionar** serve para encontrar dados dentro da planilha.

Por fim, um recurso poderoso disponibilizado nesse grupo (e também na **Guia Dados**) é a ferramenta **Classificar e Filtrar**.




Figura 50. Classificar e filtrar: preste atenção nessa funcionalidade, é muito útil!

Selecionada uma tabela, ou um intervalo de células, é possível classificar um conjunto de dados conforme algum critério. Analise a tabela abaixo:

Q	R	S	T	U	V	W
		Entrada		Saída		Saldo
Nome						
Antonio		10		46		-36
Barbosa		30		67		-37
Carlos		40		20		20
Dalton		56		10		46
Eliana		78		78		0
FoxTrot		90		100		-10

Figura 51. Alguns dados à vista, nada demais.

Utilizando o recurso Classificar e Filtrar, iremos ordenar essa lista pelo atributo **Saída**, do maior para o menor. Vamos fazê-lo?




Figura 52. Selecionando os parâmetros para a classificação: coluna, parâmetro de classificação (Valores) e ordenação.

Como resultado, temos:

Nome	Entrada	Saída	Saldo
FoxTrot	90	100	-10
Eliana	78	78	0
Barbosa	30	67	-37
Antonio	10	46	-36
Carlos	40	20	20
Dalton	56	10	46

Figura 53. Nossa tabela, ordenada pelo parâmetro Saída, do maior para o menor.

A **Classificação** é muito útil quando queremos ordenar os dados de diferentes perspectivas.

Outro recurso igualmente útil é a **Filtragem**. Com ela, podemos escolher visualizar um conjunto de dados que atenda a critérios específicos, escondendo os demais registros.

Ao selecionar as colunas que encabeçam a nossa tabela, e escolhermos o recurso Filtro, repare que surgem pequenas setas ao lado dos títulos inseridos nas colunas.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3		Nome ▾		Entrada ▾		Saída ▾		Saldo ▾	
4		FoxTrot		90		100		-10	
5		Eliana		78		78		0	
6		Barbosa		30		67		-37	
7		Antonio		10		46		-36	
8		Carlos		40		20		20	
9		Dalton		56		10		46	
10									
11									
12									

Figura 54. "Nome", "Entrada", "Saída" e "Saldo" agora possuem setas clicáveis.

Ao selecionar qualquer uma dessas setas, será possível visualizar todos os registros distintos existentes abaixo dessa coluna. Escolhendo os registros que deseja continuar visualizando, os demais serão escondidos. Vejamos o que acontece quando selecionamos apenas os registros "100", "20" e "10" para a coluna Saída.

The screenshot shows the Excel interface with the 'Saída' column filter applied. The filter menu is open, and the values 10, 20, and 100 are selected. The resulting table shows only the rows where Saída is 100, 20, or 10.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3		Nome ▾		Entrada ▾		Saída ▾		Saldo ▾
4		FoxTrot		90		100		-10
8		Carlos		40		20		20
9		Dalton		56		10		46

Figura 55. Repare que o filtro foi aplicado. As colunas de 5 a 7 foram escondidas, seus dados não foram excluídos.

Enfim, a Guia Página Inicial, sem dúvida, é a mais importante do aplicativo.


(VUNESP – Pref. São José dos Campos – Assistente de Gestão – 2018)

Observe as imagens a seguir, retiradas do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão. A imagem1 mostra um intervalo de células selecionado. a imagem2 mostra a janela de classificação com as opções escolhidas pelo usuário.

IMAGEM1

	A	B
1	Nome	Telefone
2	Fulano	4444-4444
3	Beltrano	2222-2222
4	Cicrano	1111-1111
5	Bolano	3333-3333

IMAGEM2




Após clicar no botão OK da imagem2, o texto exibido na célula A4 será

- (A) Nome
- (B) Beltrano
- (C) Bolano
- (D) Cicrano
- (E) Fulano

Resolução: Percebe-se que, nesta classificação personalizada, o critério adotado foi colocar os valores da coluna telefone em ordem crescente. Logo, na linha 4, espera-se que esteja o telefone 3333-3333 na célula B4, e o respectivo nome **Bolano** na célula A4. Resposta certa, alternativa c).

Guia Dados



Se a Guia Página Inicial é a mais importante do Excel por ser a que mais cai em prova, a Guia Dados é a guia mais relevante, pois contém as funcionalidades que diferenciam o Excel das demais aplicações comuns.

Destaque para:

Remover Duplicatas - identifica em uma lista valores iguais na coluna selecionada pelo usuário, remove as duplicatas, e mantém apenas uma ocorrência.

Validação de Dados – a validação de dados permite controlar o conteúdo a ser inserido em uma célula. Pode-se escolher dentre diversos tipos de entrada e regras, bem como colocar uma mensagem de entrada (para orientar o usuário quanto ao preenchimento da célula) e alertas de erro (quando o usuário não respeita os critérios de validação).




Figura 56. Validando dados.

Testes de hipóteses – muito úteis quando precisamos experimentar diferentes conjuntos de valores em uma ou mais fórmulas, para explorar todos os possíveis resultados.




Figura 57. Testes de hipóteses.

São testes de hipóteses do Excel:

Gerenciador de Cenários – para criar grupos de valores diferentes e alternar entre eles;

Atingir meta – com base em um valor desejado para uma célula, o Excel ajusta o valor de outras;

Tabelas de dados – permite que você visualize os resultados de várias entradas ao mesmo tempo.

Vejamos em mais detalhes o **Atingir Meta**.

O atingir meta pode manipular o valor de determinada célula para alcançar determinado resultado em outra célula. É muito útil para cálculos financeiros, respondendo dúvidas do tipo “por quantos meses devo poupar mil reais para alcançar um milhão de reais?”




Figura 58. Atingir meta. Perceba que pedimos ao Excel que respondesse qual o prazo necessário para que, com aportes mensais de 1000 reais com juros de 1% ao mês, nos dissesse qual o prazo (Célula F12) para alcançar 1000000 reais na célula F13. A resposta é aproximadamente 240 meses, ou 20 anos.

Guia Fórmulas




Figura 59.

A Guia Fórmulas também possui recursos interessantes para o Excel. Além de mostrar, de forma mais explícita, a Biblioteca de Funções para o usuário, ainda podemos destacar o grupo de comandos Auditoria de Fórmulas, com os seguintes recursos:


Rastrear Dependentes e Rastrear Precedentes – Rastrear precedentes serve para, selecionada uma célula, saber quais células ou intervalos a alimentam. Rastrear dependentes faz exatamente o contrário: dada uma célula, informa quais outras células dependem dela.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	iDevAffiliate	Accounts Payable									
2	Report Date:	10-03-2016									
3											
4	Click the Excel Tabs (below) for each individual affiliate account to view a line item list of commissions.										
5											
6	Affiliate ID	U Sales	Tier Sales	Total Sales	Balance						
7	102 e	10	0	10	\$2308,38						
8	106 r	2	0	2	\$348,52						
9	111 l	29	0	29	\$3690,27						
10	112 g	21	0	21	\$4830,38						
11	126 a	8	0	8	\$466,95						
12	132 c	85	0	85	\$15264,40						
13	141 c	7	0	7	\$267,84						
14	142 c	12	0	12	\$2008,26						
15	154 p	1	0	1	\$78,20						
16	165 r	2	0	2	\$24,13						
17	178 c	3	0	3	\$102,80						
18	204 g	82	0	82	\$21629,49						\$77110,30
19	225 r	1	0	1	\$97,54						
20	234 v	1	0	1	\$5,55						
21	245 a	7	0	7	\$505,25						
22	251 e	17	0	17	\$2507,27						
23	257 j	1	0	1	\$15,00						
24	283 c	6	0	6	\$233,18						
25	317 a	1	0	1	\$15,00						
26	325 e	111	0	111	\$10935,20						
27	332 l	1	0	1	\$96,60						
28	333 i	1	0	1	\$,80						
29	334 r	14	0	14	\$673,67						
30	336 c	1	0	1	\$73,76						
31	343 v	62	0	62	\$2840,74						
32	346 c	6	0	6	\$606,61						
33	353 r	16	0	16	\$1102,95						
34	358 p	1	0	1	\$22,50						
35	361 b	28	0	28	\$2277,02						
36	362 j	16	0	16	\$4077,04						
37	368 h	1	0	1	\$5,00						
38											

Figura 6o. Ao ativar Rastrear Precedentes em K18, vemos referência ao intervalo F7:F37. Afinal, K18 é um somatório desse intervalo, o que pode ser conferido na Barra de Fórmulas, na mesma imagem.

Mostrar Fórmulas – Quando habilitado, mostra as fórmulas ou funções que as células contêm, ao invés de mostrar os resultados das mesmas.

Verificação de Erros – Ajuda a encontrar erros em fórmulas. Ainda possui outros dois recursos, o Rastrear Erro (ajuda a ir diretamente para a célula que origina o erro) e o Referências Circulares (quando uma fórmula aponta para a outra e as duas dependem de si para gerar um resultado. É um tipo de erro bem específico).



Avaliar Fórmula – Depura fórmulas complexas, para ajudar o usuário a conferir se a fórmula faz realmente os cálculos que o usuário deseja.


Janela de Inspeção – A janela de inspeção abre uma janela para que o usuário escolha algumas células e monitore os valores que elas assumem conforme outras partes das planilhas são atualizadas.



A Janela de inspeção é particularmente útil quando estamos trabalhando com planilhas muito grandes, e precisamos acompanhar alguma célula, mesmo quando ela não está no alcance de nossos olhos naquele momento.

Ilustraremos, a seguir, as demais Guias.

Demais Guias



Macros no Excel

Uma macro é uma **série de comandos e instruções** que você agrupa como um único comando para realizar uma tarefa automaticamente.

Ao criar uma macro, você está gravando cliques do mouse e pressionamentos de tecla. Depois de criar uma macro, você pode editá-la para fazer pequenas alterações na maneira como ela funciona.

Os usos típicos para macros são:

Acelerar as tarefas rotineiras de edição ou formatação.


Combinar diversos comandos — por exemplo, para inserir uma tabela com um tamanho e bordas específicos e com um número específico de linhas e colunas

Tornar uma opção de caixa de diálogo mais acessível.

Automatizar uma sequência complexa de tarefas.

As macros são gravadas em uma linguagem chamada **VBA (Visual Basic for Application)**, que é uma linguagem de programação da Microsoft.

Para **gravar** uma Macro no Excel, deve-se acessar a **Guia Desenvolvedor**, grupo de comandos Código.



Normalmente, a Guia Desenvolvedor não fica visível para o usuário comum destas aplicações. É necessário **Personalizar a Faixa de Opções**, e habilitar para que a guia esteja visível.

As duas formas de se gravar uma macro são:

Visual Basic (Alt + F11) – Abre a janela de desenvolvedor do Microsoft VBA. O usuário, que precisa conhecer a linguagem de programação, pode codificar a macro;

Gravar Macro – Ao pressionar este botão, o usuário será convidado a escolher o nome para a Macro, e, a partir de então, terá os seus passos gravados pela aplicação. Ao gravar os cliques de mouse e pressionamentos de tecla, o código VBA será gerado automaticamente.

Para executar uma Macro existente, pressiona-se o botão **Macros (Alt+F8)**, escolhe-se a macro pelo nome e clica-se em **Executar**.

Gráficos no Excel

Uma das formas de visualizar dados numéricos de forma mais clara é por meio de **gráficos**.

Na Guia **Inserir**, grupo de comandos **Gráficos**, existe a opção **Gráficos Recomendados**, que, dado um intervalo selecionado com informações, irá sugerir formatos de gráfico para melhor representar as informações selecionadas.




Figura 61. Criando um gráfico de linhas rapidamente com o Excel.

O Excel possui diversos formatos de gráfico.




Figura 62. Tipos de gráficos no Excel.

Tabelas Dinâmicas

Também na Guia **Inserir**, mas no Grupo de Comandos **Tabelas**, a **Tabela Dinâmica** é um recurso que permite a criação de tabelas orientadas a relatórios. São tabelas que agrupam resultados por campos de interesses, especialmente úteis quando os registros nas tabelas de origem são muito repetidos.

Veja a planilha abaixo como exemplo:

	A	B	C	D	E
1	Pedido	Mês	Produto	Quantidade	Valor
2	1	Janeiro	Produto A	3	R\$ 1.500,00
3	2	Janeiro	Produto B	4	R\$ 2.000,00
4	3	Janeiro	Produto C	5	R\$ 2.500,00
5	4	Janeiro	Produto A	6	R\$ 3.000,00
6	5	Janeiro	Produto C	7	R\$ 3.500,00
7	6	Janeiro	Produto B	8	R\$ 4.000,00
8	7	Janeiro	Produto C	9	R\$ 4.500,00
9	8	Janeiro	Produto A	10	R\$ 5.000,00
10	9	Janeiro	Produto C	5	R\$ 2.500,00
11	10	Fevereiro	Produto B	7	R\$ 3.500,00
12	11	Fevereiro	Produto C	7	R\$ 3.500,00
13	12	Fevereiro	Produto A	8	R\$ 4.000,00
14	13	Fevereiro	Produto C	7	R\$ 3.500,00
15	14	Março	Produto B	6	R\$ 3.000,00
16	15	Março	Produto A	8	R\$ 4.000,00
17	16	Março	Produto C	5	R\$ 2.500,00
18	17	Março	Produto B	6	R\$ 3.000,00
19	18	Março	Produto A	9	R\$ 4.500,00
20	19	Março	Produto C	7	R\$ 3.500,00
21	20	Março	Produto B	4	R\$ 2.000,00
22	21	Março	Produto A	8	R\$ 4.000,00

Veja que esta planilha registra pedidos realizados, trazendo informações como o mês do pedido, produto, quantidade e valor.

Facilmente notamos que mês e produto contêm valores que se repetem bastante. Provavelmente seria interessante gerar relatórios com a quantidade total de produtos vendida em um mês, ou o total financeiro por mês, ou o total financeiro por produto.... concorda? Nestes casos, a tabela dinâmica é a ferramenta ideal.

Ao clicar no referido botão, e selecionar o intervalo da planilha, o recurso “Campos da Tabela Dinâmica” deixa você livremente selecionar qual campos serão **filtros**, quais serão **colunas**, quais serão **linhas** e quais serão **valores** a serem apreciados.



DIREÇÃO
CONCURSOS

Soma de Valor	Rótulos de Coluna				
Rótulos de Linha	Produto A	Produto B	Produto C	Total Geral	
Janeiro	9500	6000	13000	28500	
Fevereiro	4000	3500	7000	14500	
Março	12500	8000	10500	31000	
Abril	17000	1500	5000	23500	
Maio	4000	15000	36500	55500	
Junho		19000	12500	31500	
Julho	4500	2500	8000	15000	
Total Geral	51500	55500	92500	199500	

Rótulos de Linha	Soma de Valor
Janeiro	28500
Produto A	9500
Produto B	6000
Produto C	13000
Fevereiro	14500
Produto A	4000
Produto B	3500
Produto C	7000
Março	31000
Produto A	12500
Produto B	8000
Produto C	10500
Abril	23500
Produto A	17000
Produto B	1500
Produto C	5000
Maio	55500
Produto A	4000
Produto B	15000
Produto C	36500
Junho	31500
Produto B	19000
Produto C	12500
Julho	15000
Produto A	4500
Produto B	2500
Produto C	8000
Total Geral	199500

Agora que acredito que você entenda melhor para que serve a tabela dinâmica, fica mais fácil trazer a definição literal: ajuda o usuário no processamento de dados em grandes quantidades, de várias maneiras amigáveis, subtotalizando e agregando os dados numéricos, resumindo-os por categorias e subcategorias, bem como elaborando cálculos e fórmulas personalizados, proporcionando relatórios online ou impressos, concisos, atraentes e úteis.

d) Colar valores e formatação de número

e) Colar valores e formatação original

Você consegue notar que os ícones seguem um padrão. O percentual indica a formatação do número, o número indica a si mesmo, o pincel indica a formatação original e fx indica a fórmula.

Resposta certa, alternativa b).




2. (VUNESP – PM/SP – 2018)


Tem-se a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração original.

	A	B	C
1	Nome	Idade	
2	João	34	
3	Ana	23	
4	Paulo	57	
5	Maria	42	
6			

Um usuário selecionou as células A1 até B5 e pressionou CTRL+C. Em seguida, abriu o Bloco de Notas do Microsoft Windows 10, em sua configuração padrão, e pressionou CTRL+V.

Assinale a alternativa que indica corretamente o resultado.





(E)

	A	B	C	D	E
1	Nome	Ricardo da Silva	Paulo de Almeida	Inácio de Souza	
2	Cidade	São Paulo	Guarulhos	Osasco	
3					

Comentários:

Ao colar o conteúdo de uma célula do Excel no NotePad, será colado apenas o conteúdo das células, e nada mais, de modo que as alternativas a), d) e e) estão imediatamente erradas, por acrescentarem conteúdo a mais.

Na alternativa b) vemos o conteúdo colado sem tabulação alguma, enquanto na **alternativa c)** o conteúdo é colado com espaços e tabulação, que é o que realmente ocorre.

Resposta certa, alternativa c).

3. (VUNESP – Câmara de Indaiatuba – Auxiliar Administrativo – 2018)

Tem-se a seguinte planilha, editada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão:

	A	B	C	D
1	Item	Valor	Valor acumulado	
2	1	10	10	
3	2	20	30	
4	3	30		
5	4	40		
6				

Considerando que a célula C3 tem a fórmula =B3+C2, assinale a alternativa que apresenta o conteúdo correto nas células C4 e C5, respectivamente, ao se selecionar a célula C3, pressionar CTRL+C e depois selecionar as células C4 e C5 ao mesmo tempo, e pressionar CTRL+V.

- (A) 40 e 70.
- (B) 40 e 50.
- (C) 60 e 100.
- (D) 70 e 140.
- (E) 70 e 150.

Comentários:

Esta é uma questão que envolve o conceito de referência relativa, do Excel.

Ao copiar e colar a fórmula de C3 em C4 e C5, devemos deslocar a fórmula na mesma proporção que deslocamos as células.

Se em C3 temos =B3+C2, em C4, uma linha abaixo, teremos =B4+C3, e em C5 =B5+C4.


B4+C3 -> 30 + 30 = 60!

$B5+C4 \rightarrow 40 + C4 \rightarrow C4$ foi preenchida com a fórmula anterior e vale 60 $\rightarrow 40 + 60 = 100$!

Resposta certa, alternativa c).

4. (VUNESP – Câmara de Dois Córregos – Oficial de Atendimento e Administração - 2018)

Observe a planilha extraída do MS-Excel 2010, em sua configuração original. O gráfico da planilha foi gerado a partir dos dados do intervalo A1:B6.



Considerando que o conteúdo numérico das células B2, B4, B5 e B6 foi escondido intencionalmente na figura, assinale a alternativa que contém o valor somado dos acessórios dos veículos Suburban e Lincoln.

- (A) R\$ 2.000.
- (B) R\$ 2.500.
- (C) R\$ 4.000.
- (D) R\$ 5.500.
- (E) R\$ 6.000.

Comentários:

Questão de matemática disfarçada de questão de Excel!


Se o Equinox custa 1500 e responde por 15% do gráfico, O Suburban, que responde por 25%, custa 2500. O Lincoln, que responde por 30%, custa 3000.

$$2500 + 3000 = 5500.$$

Resposta certa, alternativa d).

5. (VUNESP – Câmara de Dois Córregos – Oficial de Atendimento e Administração - 2018)

Considere o arquivo do MS-Excel 2010, em sua configuração original, apresentado a seguir.



Assinale a alternativa que contém a ação resultante dos seguintes passos, na sequência:

- I. Clicar na guia Arquivo;
 - II. Clicar em Salvar como;
 - III. Digitar a palavra Concurso no campo Nome do arquivo;
 - IV. Clicar no botão Salvar.
- A) Uma nova pasta de trabalho chamada Câmara Municipal será criada na Área de Trabalho.
 - B) A planilha Plan2 será renomeada para Concurso.
 - C) A pasta de trabalho Câmara Municipal será apagada e será criada a pasta de trabalho Concurso em seu lugar.
 - D) Será criada uma nova planilha chamada Concurso na frente da Plan3, dentro da pasta de trabalho Câmara Municipal.
 - E) Será criada uma nova pasta de trabalho chamada Concurso mantendo intacta a Câmara Municipal.

Comentários:

Quando salvamos um arquivo com Salvar Como, porém manipulando um arquivo já existente, um novo arquivo é criado, permanecendo inalterado o arquivo anterior.

Resposta certa, alternativa e).


6. (VUNESP – Pref. São José dos Campos – Assistente de Gestão – 2018)

Observe as imagens a seguir, retiradas do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão. A imagem1 mostra um intervalo de células selecionado. a imagem2 mostra a janela de classificação com as opções escolhidas pelo usuário.

IMAGEM1

	A	B
1	Nome	Telefone
2	Fulano	4444-4444
3	Beltrano	2222-2222
4	Cicrano	1111-1111
5	Bolano	3333-3333

IMAGEM2



Após clicar no botão OK da imagem2, o texto exibido na célula A4 será

- (A) Nome
- (B) Beltrano
- (C) Bolano
- (D) Cicrano
- (E) Fulano

Comentários:

Percebe-se que, nesta classificação personalizada, o critério adotado foi colocar os valores da coluna telefone em ordem crescente.

Logo, na linha 4, espera-se que esteja o telefone 3333-3333 na célula B4, e o respectivo nome **Bolano** na célula A4.

Resposta certa, alternativa c).

7. (VUNESP - Valinhos - Assistente Administrativo - 2017)

No Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão, as células A1, B1 e C1 estão mescladas, e o conteúdo Vunesp está centralizado, conforme imagem a seguir.

	A	B	C	D
1	Vunesp			
2				
3	Vunesp			
4				
5				

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta existente na célula A3 para apresentar o mesmo conteúdo das células mescladas.

- (A) =C1
- (B) =A1B1C1
- (C) =A1:B1:C1
- (D) =A1
- (E) =B1

Comentários:

Quando mesclamos e centralizamos um conjunto de células, o Excel passa a referenciar essa célula maior pela célula mais acima e mais à esquerda do intervalo, ou seja, a primeira célula.

Como A3 repete o conteúdo da célula resultante da mescla entre A1 a C1, a referência será por A1.

Resposta certa, alternativa d).


8. (VUNESP – TJ/SP – Escrevente Técnico Judiciário – 2017)

No MS-Excel 2016, por meio do ícone Área de Impressão, localizado no grupo Configuração de Página da guia Layout da Página, tem-se acesso ao recurso “Limpar área de impressão”, utilizado quando se deseja

- (A) imprimir uma planilha vazia.
- (B) imprimir toda a planilha.
- (C) retirar todas as planilhas colocadas na fila de impressão.
- (D) esvaziar a área de transferência do aplicativo.
- (E) retirar todas as fórmulas calculadas automaticamente na planilha.

Comentários:

Questão maldosa e difícil. Quando definimos uma área de impressão dentro de uma planilha, é porque temos intenção de imprimir somente uma área, e não a planilha inteira.



Já **Limpar área de impressão** é utilizado quando não desejamos mais ter uma área restrita da planilha, somente. Ou seja, em termos práticos, usamos tal recurso quando desejamos **SIM** imprimir a planilha como um todo

Resposta certa, alternativa b).

9. (VUNESP – CR/BIO – Auxiliar Administrativo – 2017)

A partir do Microsoft Excel 2010, em sua configuração original, assinale a alternativa que apresenta o resultado correto da fórmula $=2*5+5*2-2$

- (A) 0
- (B) 10
- (C) 18
- (D) 28
- (E) 38

Comentários:

Esta é uma questão simples que, para sua resolução, deve-se apenas respeitar a hierarquia dos operadores matemáticos.

Inicialmente, realizaremos as multiplicações:

=10+10-2

A seguir, as somas e subtrações

=20-2

18!

Resposta certa, alternativa c).

10. (VUNESP / PM-SP – 2017)

Observe a planilha a seguir, criada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração original.

	A	B	C	D	E	F
1	Nome	Cidade	UF	Sexo	Idade	
2	João	São Paulo	SP	Masc	65	
3	Ricardo	São Paulo	SP	Masc	51	
4	Pedro	São Paulo	SP	Masc	89	
6	Marta	São Paulo	SP	Fem	78	
9						
10						

Assinale a alternativa que indica quantas colunas estão com algum tipo de filtro aplicado.

(A) 5.

(B) 1.

(C) 2.

(D) Nenhuma.

(E) 3.



Comentários:


Na planilha apresentada, apenas a coluna E aponta a aplicação de um filtro, indicado pelo ícone de funil. Perceba que, de acordo com os parâmetros estabelecidos para a filtragem, as linhas 5, 7 e 8 estão ocultas na planilha.

Resposta correta, alternativa (B).

11.(VUNESP / Pref. de Presidente Prudente – 2016)

No MS-Excel 2010, em sua configuração original, para imprimir todas as planilhas da pasta de trabalho é necessário que seja utilizada a seguinte opção do grupo Configurações da janela Imprimir, guia Arquivo:

- a) 
- b) 
- c) 


**Comentários:**

- a) Imprimir sem redimensionamento.
- b) Ajustar todas as colunas em uma página.
- c) Ajustar todas as linhas em uma página.
- d) Imprimir toda a pasta de trabalho.
- e) Imprimir planilhas ativas.

Resposta certa: alternativa d). Essa opção imprimirá todas as planilhas da pasta de trabalho.

12. (VUNESP / UNIFESP – 2016)

Usando o Microsoft Excel 2010, em sua configuração original, um usuário criou um gráfico de colunas, como apresentado a seguir.



Assinale a alternativa que apresenta um elemento existente nesse gráfico.

- a) Legenda.
- b) Linhas de grade.
- c) Título.
- d) Rótulos de dados.
- e) Tabela de dados.


Comentários:

- a) Não constam legendas.
- b) Linhas de grade estão presentes.
- c) Não há título.
- d) Não há rótulo de dados.
- e) Não há tabela de dados na imagem.

Portanto, resposta certa: alternativa b).


13. (VUNESP – Prefeitura de São José do Rio Preto – Agente Administrativo – 2015)

Assinale a alternativa que contém o ícone usado no MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, para o recurso "Mesclar e Centralizar".



Comentários:


Os ícones correspondem a:



- Mesclar e Centralizar



- centralizar



- ícone de arquivo do PowerPoint



- quebrar texto automaticamente



- alinhar no meio

Resposta certa, alternativa a).






14. (VUNESP – Câmara Municipal de Jaboticabal - SP – Assistente de Administração – 2015)

Observe a figura a seguir para responder à questão. Ela apresenta parte de uma planilha extraída do MS-Excel 2010 em sua configuração padrão.

	A	B	C
1	Nome	Cargo	Pontuação
2	Paola Destro	Agente	12,34
3	Pedro Silva	Assistente	34,12
4	Carlos Amarante	Assistente	20,00
5	Daniela Cunha	Agente	30,98
6			24,36


Para exibir um valor menos preciso na célula C6, exibindo menos casas decimais, o usuário pode utilizar a funcionalidade "Diminuir Casas Decimais" do grupo Número, da guia Página Inicial, representada pelo botão:

Parte superior do formulário




Comentários:


Analisando os ícones:




- aumentar casas decimais




- diminuir casas decimais



- separador de milhares (inclui ponto a cada 3 casas)



- estilo de porcentagem





- aumentar recuo


Resposta certa, alternativa b).

15.(VUNESP – TJ-SP – Escrevente Técnico Judiciário – 2015)

Elaborou-se uma planilha de grandes dimensões no MSExcel 2010 (versão para a língua portuguesa), em sua configuração padrão, e deseja-se manter sempre visíveis as linhas e colunas de importância da planilha, como os títulos de cada linha e coluna. O botão do recurso Congelar Painéis que possibilita essa ação é:

Parte superior do formulário





Comentários:

Analisando os itens:



(A) - Congelar Painéis



(B) - Congelar linha superior



(C) - Congelar primeira coluna



(D) - não existe esse botão



(E) - não existe esse botão

Resposta certa, alternativa a).

16. (VUNESP – TJ-SP – Escrevente Técnico Judiciário – 2015)

Um usuário do MS Excel 2010 (versão para a língua portuguesa), em sua configuração padrão, elaborou uma planilha e protegeu todas as suas células para que outros usuários não as alterem. Caso algum usuário deseje remover essa proteção, ele deve:

- (A) selecionar a aba Proteção do Menu, clicar no ícone Desbloquear Planilha do grupo Proteção.
- (B) selecionar a aba Proteção do Menu, clicar no ícone Senha de Desproteção do grupo Proteção e digitar a senha solicitada.
- (C) selecionar a aba Revisão do Menu, clicar no ícone Destravar Planilha do grupo Proteção.
- (D) selecionar a aba Revisão do Menu, clicar no ícone Desproteger Planilha do grupo Alterações e digitar a senha solicitada.
- (E) ter privilégios de Administrador quando da abertura do arquivo.

Comentários:

Os recursos referentes à proteção da planilha encontram-se na Guia **Revisão**, Grupo de Comando Alterações.

Para uma planilha protegida, clica-se em **Desproteger Planilha**, e digita-se a senha de proteção.

Resposta certa, alternativa d).

17. (VUNESP – PCSP – Oficial Administrativo - 2014)

Observe as duas figuras seguintes, que contêm parte de uma mesma planilha do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, em dois momentos: antes e depois da utilização do recurso que uniu as células A1 e B1 em uma célula maior e centralizou o conteúdo na nova célula.

	A	B
1	Equipe	
2	Carlos	Agente
3	Eliana	Perito
4	Felipe	Perito

antes

	A	B
1	Equipe	
2	Carlos	Agente
3	Eliana	Perito
4	Felipe	Perito

depois

Este recurso pertence ao grupo "Alinhamento" da guia "Início" e é representado pelo botão



Assinale a alternativa que contém o nome do recurso utilizado.

- (A) Alinhar no Meio.
- (B) Centralizar.
- (C) Orientação.
- (D) Mesclar e Centralizar.
- (E) Quebrar Texto Automaticamente

Comentários:

Mesmo de forma intuitiva, percebe-se que foi utilizado o recurso **Mesclar e Centralizar**.

Resposta certa, alternativa d).

18. (VUNESP – PCSP – Escrivão - 2014)

Em uma planilha elaborada no MS-Excel 2010, a célula A1 possui a palavra Casa, e a célula B1, a palavra amarela. Uma fórmula que pode ser colocada na célula C1, de modo que ela exiba o resultado da concatenação dos conteúdos das células A1 e B1, exibindo Casa amarela, com um espaço entre as duas palavras, é:

- (A) =A1&"espaço"&B1
 (B) =A1&" "&B1
 (C) =A1&space&B1
 (D) =A1+20h+B1
 (E) =CONC(A1; space; B1)

Comentários:


Este é o exercício:

	A	B	C
1	Casa	amarela	
2			

Deseja-se isto:

	A	B	C
1	Casa	amarela	Casa amarela
2			

Para concatenar texto, o operador & é extremamente eficaz. E, como exige-se um espaço vazio entre os caracteres, a melhor solução é:



The screenshot shows the Excel interface. The formula bar at the top displays the formula `=A1&" "&B1`, which is highlighted with a red rectangle. Below the formula bar, a small table is visible with columns A, B, and C. Cell A1 contains 'Casa', cell B1 contains 'amarela', and cell C1 contains the formula `=A1&" "&B1`.

Resposta certa, alternativa b).

19. (FCC – SEGEP/MA – Técnico Previdenciário - 2018)

Considere a planilha abaixo elaborada no Excel do Microsoft Office 2013:

	A	B	C
1	Valor	Taxa Juros %	Valor Final
2	R\$ 15,00	2,50%	R\$ 15,38
3	R\$ 38,00	1,25%	R\$ 38,48
4	R\$ 43,00	3,00%	R\$?

Na célula C2 foi escrita a fórmula =A2*B2+A2. Após marcar a célula C2 e arrastá-la na vertical até a célula C4 pela alça de preenchimento, a fórmula e o resultado na célula C4 serão, respectivamente,

- (A) =A4*B4+C4 e R\$ 45,58.
 (B) =C4*B4+C4 e R\$ 45,62.
 (C) =A4*B4+A4 e R\$ 44,29.
 (D) =C4*B4+A4 e R\$ 44,33.

(E) =B4*B4+C4 e R\$ 44,29.

Comentários:

Ao arrastar a fórmula de C2 para C4, em função da referência relativa, devemos deslocar também o conteúdo da fórmula. Logo, =A2*B2+A2 será deslocado duas linhas para baixo, virando =A4*B4+A4.

Realizando os cálculos, teremos =43*3%+43.

Obedecendo a hierarquia dos operadores, primeiro calculamos a multiplicação, depois fazemos a soma.

$43 * 3\% = 43 * 0,03 = 1,29$.

$1,29 + 43 = 44,29$.

Resposta certa, alternativa c).

20. (FCC – TRE/SP – Analista Judiciário - 2017)

Utilizando o Microsoft Excel 2013, em português, um Analista Judiciário do TRE-SP, hipoteticamente, teve que definir, em uma planilha, uma regra para tachar o conteúdo da célula que contivesse o texto Carlos, conforme exemplo abaixo.

	A	B	C
1	Nome	Valor	Dependente
2	Mauro Mauricio	32,00	Selma Gomes
3	Carlos Augusto	48,00	Nelio Romão
4	Antonia Augusta	64,00	Zulmira Tantto
5	Antonio Carlos	80,00	
6	Roberto Carlos	96,00	Rosa Carlos Moraes
7	Tiago Augusto	112,00	
8	Everton Diogo Carlos	128,00	
9	Carlos	144,00	
10	Marina Lima	160,00	Robson Carlos
11	Mara Rubia	176,00	
12	Zeze Carmem	192,00	Carlos Camarão
13	Carlos	208,00	

Para tanto, após clicar na guia Página Inicial e tendo selecionado as células de interesse, o Analista, em seguida, escolheu, corretamente,

(A) Formatar Regra Condicional.

(B) Formatar como.

(C) Inserir Regra.

(D) Formatação Condicional.

(E) Estilos de Célula.

Comentários:

Quando desejamos criar regras de **formatação** para quando determinadas células atendem determinados critérios, utilizamos a **Formatação Condicional**, na Guia **Página Inicial**.

Resposta certa, alternativa d).

21. (FCC – SEFAZ/PI – Auditor Fiscal – 2015)

No Relatório de Gestão – 2009, disponível no portal da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí constam dados da arrecadação total de tributos de 2006 a 2009, conforme mostra a planilha a seguir, digitada no Microsoft Excel 2010 em português.

	A	B
1	Ano	Valor arrecadado
2	2006	R\$ 1.133.908,00
3	2007	R\$ 1.248.407,00
4	2008	R\$ 1.490.745,00
5	2009	R\$ 1.754.971,00
6	Aumento da arrecadação entre 2006 e 2009 (em porcentagem).	
7	54,77	

Comparando-se o exercício de 2009 ao de 2006, constata-se que a arrecadação acumulada de tributos aumentou 54,77% (célula A7) em termos nominais, variando de 1.133.908,00 (célula B2) para 1.754.971,00 (célula B5). Este aumento mostrado na célula A7, formatada para exibir valores numéricos com apenas duas casas decimais, foi obtido pela utilização da fórmula

$$(A) = (B5 - B2 - 1) \times 100$$

$$(B) = \text{DIFERENÇA}(B2:B5; "\%")$$

$$(C) = B5 / (B2 - 1) \times 100$$

$$(D) = (B5 / B2 - 1) \times 100$$

$$(E) = B5 / (B2 - 1 \times 100)$$

Comentários:

Esta é mais uma questão de matemática do que de Excel. Basta ter atenção aos parênteses e ao asterisco, que representa a multiplicação.

Resposta certa, alternativa d).

22. (FCC – TCE/SP – Auxiliar de Fiscalização Financeira II – 2015)

Um Auxiliar da Fiscalização Financeira do TCE de São Paulo deseja imprimir, em uma impressora HP LaserJet 200 color, uma área contínua de uma planilha criada no Microsoft Excel 2010, em português, em uma única página. Porém, este conteúdo ocupa uma página e meia. Para conseguir o que deseja, após selecionar a área que necessita imprimir, o Auxiliar deve clicar no menu Arquivo e, na opção Imprimir, deve selecionar, na divisão de

(A) configurar o layout da página, Reduzir para Caber, depois, clicar no ícone de uma impressora.

(B) propriedades da impressora, a opção Imprimir Seleção e Ajustar Para Caber, depois, clicar no botão Imprimir.


(C) configurações, Imprimir Seleção e Ajustar Planilha em Uma Página, depois, clicar no botão Imprimir.

(D) propriedades da impressora, Células Selecionadas e Comprimir para Caber, depois, clicar no ícone de uma impressora.

(E) configurações, Ajustar Seleção em Uma Página, depois, clicar no botão Imprimir.

Comentários:

A FCC gosta de criar alternativas fictícias neste tipo de questão. Não há outra alternativa senão o gabarito a ser marcada.



Resposta certa, alternativa c).

23.(FCC – TCE/SP – Auxiliar de Fiscalização Financeira II – 2015)

Considere a planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2010, em português.

	A	B	C	D
1		Categoria A	Categoria B	Total
2	Item A	R\$ 1.000,00	R\$ 1.230,00	R\$ 2.230,00
3	Item B	R\$ 1.200,00	R\$ 1.990,00	R\$ 3.190,00
4	Item C	R\$ 2.050,00	R\$ 2.060,00	R\$ 4.110,00

Para gerar um gráfico de pizza de forma que sejam considerados apenas os itens A, B e C e seus respectivos totais, é correto selecionar as células de

- (A) B1 a D4.
- (B) A1 a A4 e de D1 a D4.
- (C) A1 até D4.
- (D) A1 a D1, de A2 a D2 e de A3 a D3.
- (E) A2 a D4.

Comentários:

Considero este tipo de questão complicado, pois ou requer prática com o Excel ou uma boa dose de raciocínio por parte do candidato. Uma vez que deseja-se somente os itens e os seus totais no gráfico, não há necessidade de selecionar as colunas intermediárias.

Portanto, selecionar de A1 a A4 e de D1 a D4 é o adequado para gerar o gráfico corretamente.

Resposta certa, alternativa b).

24. (FCC – SABESP – Analista de Gestão I – 2014)

Considere a planilha a seguir, que foi retirada do Manual do Usuário SABESP e digitada utilizando-se o *Microsoft Excel 2010*, em português.

	A	B	C
1	Número de pessoas	Média de consumo por dia (litros)	Tamanho ideal da caixa (litros)
2	3	450	500
3	4	600	1000
4	5	750	1000
5	6	900	1000

Foi possível definir em um único local (janela) as configurações dos valores desta planilha, como, por exemplo, o formato dos números, as configurações das bordas, o alinhamento dos textos e a cor de fundo. Para acessar esse local, selecionou-se a parte onde se desejava aplicar a formatação, e clicou-se

(A) na guia **Dados** e na opção **Formatar Células**.

(B) com o botão direito do mouse sobre a área selecionada e, em seguida, na opção **Formatar Células**.


(C) na guia Página Inicial e na opção Formatação Condicional.

(D) com o botão direito do mouse sobre a área selecionada e na opção **Configurações**.

(E) na guia Ferramentas e na opção Configurar Células.

Comentários:

Ajustar formato dos números, configurações das bordas das células, alinhamento de textos e cor de fundo em um único lugar, apenas na opção **Formatar Células**.



Formatar células: interface completa para ajustes da célula.

Formatar Células oferece uma interface completa para formatar fonte, borda, alinhamento dos dados no interior das células, tipos de dados, enfim, tudo que diz respeito à formatação da célula.

Essa opção também pode ser acessada de duas formas: ou por meio do clique em **Formatar**, na Guia Página Inicial, ou por meio do clique com o botão direito do mouse, para uma célula, um grupo de células ou um intervalo selecionado. Além disso, **CTRL + 1** é sua tecla de atalho.

Alternativa b).

25.(FCC – TRT/1ª Região – Analista Judiciário – Execução de Mandados - 2013)

Alexus digitou a planilha abaixo no *Microsoft Excel 2010* em português.

	A	B	C	D
1	Funcionário	Departamento	Cargo	Salário
2	Ana Paula de Souza	Financeiro	Gerente	R\$ 10.567,00
3	Maria Cristina Teodoro	Vendas	Gerente	R\$ 8.762,00
4	André Ribeiro Peixoto	Financeiro	Auxiliar	R\$ 1.456,56
5	Marcos Alves da Silva	Financeiro	Analista	R\$ 2.998,67
6	Narcisa de Abreu Gato	Vendas	Vendedor	R\$ 2.300,00
7	Paulo Rogério Naoto	Financeiro	Auxiliar	R\$ 1.050,00
8	Mônica Franco Martins	Vendas	Vendedor	R\$ 1.981,56

Seu chefe solicitou que ele imprimissem apenas os dados dos funcionários com cargo de Auxiliar e que trabalhem no Departamento Financeiro. Alexis adotou os procedimentos necessários e foi impresso o conteúdo abaixo.

Funcionário	Departamento	Cargo	Salário
André Ribeiro Peixoto	Financeiro	Auxiliar	R\$ 1.456,56
Paulo Rogério Naoto	Financeiro	Auxiliar	R\$ 1.050,00

Para realizar o procedimento e atender à solicitação de seu chefe, Alexis

a) selecionou as colunas A, B, C e D das linhas 1, 4 e 7, clicou na guia Arquivo, na opção Imprimir e, na divisão Configurações, selecionou a opção Imprimir Seleção. Na caixa de diálogo que se abriu, selecionou a opção Impressão sequencial e clicou no botão Imprimir.

b) clicou na guia Arquivo e na opção Imprimir. Na divisão Configurações, selecionou a opção Imprimir Seleção. Na caixa de diálogo que se abriu, clicou no botão Selecionar células e selecionou nas linhas 1, 4 e 7 as colunas A, B, C e D.

c) selecionou as células preenchidas da planilha e habilitou a filtragem de células selecionadas. Em seguida, clicou na ferramenta Classificar e Filtrar da guia Página Inicial e selecionou a opção Formatar Filtro. Na caixa de diálogo exibida, na coluna B, onde estão os departamentos, deixou selecionada apenas a opção Financeiro. Na coluna C, onde estão os cargos, deixou selecionado apenas a opção Auxiliar. Para finalizar, clicou no botão Enviar para a Impressora.

d) selecionou as colunas A, B, C e D das linhas 1, 4 e 7, copiou as células selecionadas, iniciou uma nova planilha e colou as células copiadas nessa planilha. Em seguida, fez a formatação necessária para deixar as células como na planilha original, clicou na guia Arquivo e na opção Imprimir. Na divisão Impressão, selecionou a opção Imprimir Células.

e) selecionou as células preenchidas da planilha e habilitou a filtragem de células selecionadas. Em seguida, clicou na seta do cabeçalho da coluna B onde estão os departamentos e deixou selecionado apenas o campo Financeiro. Depois, clicou na seta do cabeçalho da coluna C onde estão os cargos e deixou selecionado apenas o campo Auxiliar. Na sequência, selecionou todas as células resultantes da filtragem e clicou na guia Arquivo e na opção Imprimir. Na divisão Configurações, selecionou a opção Imprimir Seleção.

Comentários:

Essa é uma questão típica na qual o recurso de **filtragem** deve ser utilizado. Para a coluna C, deverão ser selecionados os registros que contêm o valor "Auxiliar", enquanto na coluna B devem ser selecionados os registros que contêm o valor "Financeiro".

Uma vez que apenas os registros corretos apareçam, o usuário selecionará o comando **Imprimir**. Entretanto, como o interesse do usuário é imprimir apenas o resultado da filtragem, ele deverá selecionar o conteúdo que

deseja imprimir e escolher, dentre as funções de impressão, a opção **Imprimir Seleção**, que envia para a impressora apenas o conjunto de células previamente selecionado pelo usuário.

A única alternativa que orienta um caminho compatível com a solução é a alternativa e). A alternativa c) ainda segue por um caminho parecido, mas é redundante ao acionar o Filtro duas vezes, e ainda cita um botão fictício, "Enviar para a Impressora".

26. (FCC – TRT/1ª Região – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2013)

A planilha abaixo foi criada utilizando-se o *Microsoft Excel 2010* (em português).

	A	B	C	D	E
1		Capital	Taxa de juros	Número de períodos (em meses)	Montante
2	Credor A	R\$ 1.000,00	8,00%	2	
3	Credor B	R\$ 7.350,00	2,75%	24	
4	Credor C	R\$ 2.440,00	0,95%	9	

A linha 2 mostra uma dívida de R\$ 1.000,00 (célula B2) com um Credor A (célula A2) que deve ser paga em 2 meses (célula D2) com uma taxa de juros de 8% ao mês (célula C2) pelo regime de juros simples. A fórmula correta que deve ser digitada na célula E2 para calcular o montante que será pago é

a) $= (B2 + B2 * C2 * D2)$

b) $= B2 + B2 * C2 / D2$

c) $= B2 * C2 * D2$

d) $= B2 * (1 + (C2 * D2))$

e) $= D2 * (1 + (B2 * C2))$

Comentários:

Este exercício é uma questão de Matemática Financeira, aplicada ao Excel.

Para calcular o montante desta aplicação, é necessário adicionar à mesma o rendimento acumulado.

Como estamos falando em juros simples, a taxa de juros total será **TJ*n**, no qual n será o número de meses.

Isto implica em:

$M = V * (1 + TJ * N)$, em que:

M = montante a pagar

AI = valor inicial

TJ = taxa mensal de juros

NA = número de meses

Colocando isso em uma fórmula no formato *Excel*, aplicada à questão, devemos colocar em E2:

$= B2 * (1 + (C2 * D2))$

Perceba que os parênteses que engloba $C2 * D2$ é dispensável, pois não interfere no resultado final da operação.

Resposta certa, alternativa d).

27. (FCC – TRT/1ª Região – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2013)

Considere que a planilha abaixo foi criada por Paulo utilizando-se o *Microsoft Excel 2010* em português.

	A	B	C	D	E
1	Planilha de contagem do inventário físico				
2					
3	Número da planilha:	00001		Data:	10/11/2012
4	Executado por:	Paulo da Silva		Dep.:	Compras
5					
6	Nº do inventário	Descrição do item	Preço de compra	Quantidade	Total
7	001/2012	Cadeira executiva para escritório	R\$ 539,56	200	R\$ 107.912,00
8	001/2013	Mesa para escritório em L - linha executiva	R\$ 1.580,00	156	R\$ 246.480,00
9	001/2014	Impressora LaserJet Pro 400	R\$ 1.017,00	20	R\$ 20.340,00
10	001/2015	Computador com processador Intel Atom	R\$ 2.230,78	78	R\$ 174.000,84

As células da planilha, por padrão, são configuradas com formato Geral, o que significa que não é definido um formato de número específico para elas. Nessas condições, ao se digitar o valor 00001 na célula B3, esse valor seria modificado automaticamente para 1. Porém, como pode-se notar, o valor visível nessa célula é 00001. Para que os zeros à esquerda não desaparecessem, foi digitado nessa célula ..I.. . Note que o título da planilha, na célula A1, está centralizado e estendido por 5 colunas. Isso foi conseguido por meio da utilização da ferramenta ..II.. . A fórmula presente na célula E7, que foi arrastada para as células E8, E9 e E10 de forma que os cálculos foram feitos automaticamente, é ...III... .

As lacunas I, II e III deverão ser preenchidas, correta e respectivamente, por

	I	II	III
A	'00001'	Mesclar e Centralizar	=C7*\$D\$7
B	CHAR(00001)	Mesclar Células	=C7*D7
C	String(00001)	Mesclar Células	=C\$7*D\$7
D	"00001	Agrupar Células	=C7*D7
E	'00001	Mesclar e Centralizar	=C7*D7

Comentários:

Vamos resolver essa questão de trás pra frente?

O cálculo realizado em E7 é o produto das duas células à sua esquerda, C7 e D7. Como o objetivo é reproduzir o cálculo de maneira análoga nas células inferiores da coluna E, não há interesse em realizar alguma restrição com o cifrão (\$). Portanto, a fórmula é =C7*D7.


Quanto ao intervalo A1:E1, percebe-se que houve mescla das células, e centralização do conteúdo inserido. O Excel permite que isso seja feito em um único passo, pressionando **Mesclar e Centralizar**, na Guia **Página Inicial**.

A primeira informação pedida é a mais difícil.

Quando números são digitados com zeros à esquerda, o Excel automaticamente exclui os zeros, por entender que não existe necessidade dos mesmos. Caso o usuário deseje explicitamente expressar tais zeros, a alternativa é **colocar um apóstrofo à esquerda**, para indicar que o conteúdo digitado é texto. Assim, os zeros não

desaparecem, e o conteúdo digitado fica no formato texto (não podendo realizar operações matemáticas sobre ele!)

Mesmo assim, ainda surge um Menu, oferecendo algumas opções para o usuário, como **converter para número**.



Número armazenado como texto: ilustração.

Resposta certa, alternativa e). Mesmo assim, seria possível acertar por eliminação.

28. (FCC – Sergipe Gás – Assistente Técnico Administrativo - RH - 2013)

A planilha a seguir, construída utilizando-se o *Microsoft Excel 2010* (em português), mostra a simulação do valor economizado por uma pessoa durante certo número de meses. Na linha 2, a pessoa economiza R\$ 200,00 a cada mês por um prazo de 24 meses. Na linha 3, a pessoa economiza R\$ 300,00 a cada 2 meses, por um prazo de 12 meses. Na linha 4, a pessoa economiza R\$ 500,00 a cada 3 meses, por um prazo de 6 meses.

	A	B	C	D
1	Valor economizado	A cada <i>n</i> meses (considerando valores de <i>n</i> abaixo)	Total de meses	Valor total economizado
2	R\$ 200,00	1	24	
3	R\$ 300,00	2	12	
4	R\$ 500,00	3	6	

Na célula D2 deve-se digitar uma fórmula baseando-se nos conceitos de utilização da regra de três para calcular o valor total economizado pelo tempo em meses presente na célula C2. A fórmula que deve ser digitada na célula D2 de forma que possa ser copiada, posteriormente, para as células D3 e D4 gerando automaticamente os resultados nessas células, é

(A) $=A_2*B_2/C_2$

(B) $=B_2*C_2/A_2$

(C) $=200*24/1$

(D) $=A_2*C_2/B_2$

(E) $=A_2*C_2/RAIZ(B_2)$

Comentários:

Ora, para se saber o total economizado, basta multiplicar o valor economizado pelo tempo total de economia. Esse tempo de economia é resultado do total de meses pelos N meses que se leva para economizar.

Como a fórmula deve ser extensível às demais células da coluna D, não devemos usar o cifrão (\$). Portanto, para D2:

$$=A2*C2/B2$$

Resposta certa, alternativa d).

29. (FCC – DPE/SP – Agente de Defensoria Pública - Contador - 2013)

Considere a tabela criada pelo *Microsoft Excel 2007* em português:

Interessado	RG	CPF	Adotando	Idade	Laudo Médico	Termo da guarda
José	1111	1111-1	Josevaldo	16	Violência	Presente
Maria	2222	2222-2	Mariana	2	Abandono	Não apresentado
Carlos	7777	7777-7	Carla	18	Abuso	Não apresentado
Antonia	5555	5555-5	Antonio	8	Violência	Presente
Marcio	9999	9999-9	Marcia	19	Violência	Presente
Daniel	8888	8888-8	Daniela	12	Violência	Não apresentado
Juliana	4444	4444-4	Julio	5	Abuso	Presente

Caso você queira obter apenas os dados abaixo relativos aos menores de 18 anos que sofreram Violência comprovada pelo Laudo Médico:

Interessado	RG	CPF	Adotando	Idade	Laudo Médico	Termo da guarda
José	1111	1111-1	Josevaldo	16	Violência	Presente
Antonia	5555	5555-5	Antonio	8	Violência	Presente
Daniel	8888	8888-8	Daniela	12	Violência	Não apresentado

Você deve:

(A) na Guia **Início** no grupo **Edição** clicar em **Classificar e Filtrar** e selecionar **Filtro**. Clicar no símbolo do filtro ao lado da célula **Idade**, selecionar **Filtros de Número** e digitar 18. Depois repetir o processo de filtragem para a célula **Laudo Médico**, selecionando o campo **Violência**.

(B) selecionar a célula **Idade**. Na Guia **Fórmulas** no grupo **Classificar e Filtrar**, selecionar **Filtro**. Clicar no símbolo do filtro ao lado da célula **Idade**, selecionar **Filtros de Número** e digitar **é menor do que 18**. Depois repetir o processo de filtragem para a célula **Laudo Médico**, selecionando o campo **Violência**.

(C) selecionar a célula **Idade**. Na Guia **Início** no grupo **Classificar e Filtrar**, selecionar **Filtro**. Clicar no símbolo do filtro ao lado da célula **Idade** e selecionar o número 16 do Josevaldo. Depois repetir o processo de filtragem para a célula **Laudo Médico**, selecionando o campo **Violência**.

(D) selecionar a célula **Idade**. Na Guia **Início** no grupo **Edição** clicar em **Classificar e Filtrar** e selecionar **Filtro**. Clicar no símbolo do filtro ao lado da célula **Idade**, selecionar **Filtros de Número**, escolher **é menor do que** e digitar 18. Depois repetir o processo de filtragem para a célula **Laudo Médico**, selecionando o campo **Violência**.

(E) na Guia **Início** no grupo **Filtro** selecionar **Classificar e Filtrar**. Clicar no símbolo do filtro ao lado da célula **Idade**, selecionar **Filtros de Número**, escolher o número 18 da lista de dados. Depois repetir o processo de filtragem para a célula **Laudo Médico**, selecionando o campo **Violência**.

Comentários:

Questão para a utilização de **Filtragem**!

Precisamos, no campo **Idade**, aplicar um filtro para que sejam selecionados os **menores de 18 anos**. Para o campo **Laudo Médico**, deverá aparecer apenas o registro **"Violência"**.

No Excel 2007, a Guia **Página Inicial** se chama **Início**. Por isso, a alternativa d) é a correta.

30. (FCC – PGE/BA – Analista de Procuradoria – Apoio Calculista - 2013)

Dentre as opções de formatação de uma célula em uma planilha do Microsoft Excel 2003, a seleção do Alinhamento Vertical inclui, dentre outras opções,

- (A) Transparente.
- (B) Mesclado.
- (C) Superior.
- (D) Automático.
- (E) Contorno.

Comentários:

O alinhamento como formatação de uma célula diz respeito à que posição dentro da célula o conteúdo irá ficar.

No Alinhamento Vertical, é possível os alinhamentos **Superior, Centro, Inferior, Justificado e Distribuído**.

Resposta certa, alternativa c).

31.(FCC – PGE/BA – Analista de Procuradoria – Apoio Calculista - 2013)

Considere os 2 trechos seguintes de uma planilha montada no *Microsoft Excel 2003*.

	A	B
1		
2	Tipo de Produto Ind	Valor
3		
4		


	A	B
1		
2	Tipo de Produto Industrial	Valor
3		
4		

A alteração ocorrida na célula A2 da planilha superior para a planilha inferior é resultado da seleção da opção

- (A) Reduzir para caber.
- (B) Quebrar texto automaticamente.
- (C) Mesclar células.
- (D) Preencher automaticamente.
- (E) Eliminar espaços em branco.

Comentários:

Quando habilitada, a opção **Quebrar Texto Automaticamente** evita que um texto “passe por cima” das células vizinhas, alargando automaticamente a linha, para que o texto caiba no intervalo da coluna.



Quebrar texto automaticamente: ilustração.

Resposta certa, alternativa b).

32.(FCC – PGE/BA – Analista de Procuradoria – Apoio Calculista - 2013)

O Microsoft Excel 2003 possui diversas teclas de atalho que facilitam o trabalho de edição e formatação. Por padrão, a sequência de teclas de atalho que provoca a exibição da caixa de diálogo Formatar Células é

- (A) Ctrl + X
- (B) Ctrl + D
- (C) Ctrl + G
- (D) Ctrl + 1
- (E) Ctrl + 2

Comentários:

CTRL + 1 é o comando de atalho para acionar a caixa de diálogo **Formatar Células**.

Resposta certa, alternativa d).

33.(FCC – TRT/11ª Região – Técnico Judiciário – Tecnologia da Informação – 2012)

Dado o intervalo de planilha Excel 2010 abaixo:

	A	B	C	D
1	7,500	7,5	R\$ 7,50	R\$7,50
2	25,450	25,45	R\$ 25,45	R\$25,45
3	50,720	50,72	R\$ 50,72	R\$50,72
4	180,326	180,326	R\$ 180,33	R\$180,33

Considerando que todos os valores foram digitados com três casas decimais, as colunas A, B, C e D têm, respectivamente, os formatos nas categorias

- (A) Número, Científico, Moeda e Especial.
- (B) Número, Geral, Moeda e Contábil.
- (C) Geral, Número, Moeda e Contábil.
- (D) Geral, Científico, Contábil e Especial.
- (E) Número, Geral, Contábil e Moeda.

Comentários:

O formato **Número** preserva os dígitos inseridos após a vírgula, mesmo que sejam zeros; **Geral** descarta tais dígitos; o **Contábil** caracteriza-se por manter a unidade de moeda à esquerda, enquanto **Moeda** mantém tudo à direita.

Resposta certa, alternativa e).

34. (FCC – TRT/11ª Região – Analista Judiciário – Tecnologia da Informação – 2012)


Em uma planilha Excel 2010, os critérios complexos para limitar quais registros serão incluídos no resultado de uma consulta devem ser especificados clicando-se no botão

- (A) Avançado do grupo Classificar e Filtrar, na guia Página Inicial.
- (B) Avançado do grupo Classificar Dados, na guia Inserir.
- (C) Avançado do grupo Classificar e Filtrar, na guia Dados.
- (D) Filtrar do grupo Avançado, na guia Página Inicial.
- (E) Filtrar do grupo Avançado, na guia Dados.

Comentários:

O **Filtro Avançado** pode limitar os registros que deverão aparecer em uma consulta.

Para acessar diretamente o Filtro Avançado, é necessário acessar a **Guia Dados**, no grupo de comandos **Classificar e Filtrar**.



Resposta certa, alternativa c).

35. (FCC – TJ/PE – Oficial de Justiça – 2012)

No MS-Excel 2003, a inclinação de um título de coluna (texto) em 45 graus pode ser feita mediante a opção

- (A) formatar coluna.
- (B) formatar texto.
- (C) alinhamento em formatar linha.

(D) alinhamento em formatar células.

(E) alinhamento em formatar coluna.

Comentários:

Vai modificar o **alinhamento** de um Texto dentro de uma célula, inevitavelmente precisará **Formatar Célula**.

Resposta certa, alternativa d).

36. (FCC – TJ/PE – Técnico Judiciário – 2012)

Considere a seguinte situação em uma planilha MS-Excel (2003):

	A	B
1	José	14
2	Álvaro	72
3	Penélope	130
4	Dominique	188
5	Próximo	

Selecionar as células de B1 até B4 e depois arrastar essa seleção pela alça de preenchimento para a célula B5, fará com que o valor correspondente a Próximo seja

(A) 196.

(B) 212.

(C) 232.

(D) 246.

(E) 306.

Comentários:

A **alça de preenchimento** procura reconhecer padrões nos intervalos selecionados, para automatizar o preenchimento do usuário.

De B1 a B4 temos uma progressão aritmética cuja razão é **58**. Utilizando a alça, o próximo valor a ser preenchido será **246**.

Resposta certa, alternativa d).

37. (FCC – TCE/SP – Agente de Fiscalização Financeira – Administração - 2012)

Sobre as operações disponíveis no Microsoft Excel 2007 é correto afirmar:

(A) A filtragem de informações em uma planilha possibilita encontrar valores rapidamente. É possível filtrar apenas uma coluna de dados em toda a planilha.

(B) Para mudar o local onde o gráfico será posicionado, basta clicar com o botão direito na área do gráfico e selecionar a opção Formatar Eixo.

(C) Dados que estejam organizados somente em uma coluna ou linha em uma planilha podem ser representados em um gráfico de pizza. Os gráficos de pizza mostram o tamanho de itens em uma série de dados, proporcional à soma dos itens.

(D) Para aplicar a formatação condicional que usa uma escala de cores para diferenciar valores altos, médios e baixos, na guia Página Inicial, no grupo Estilos, clica-se na seta abaixo de Formatar e, em seguida, em Realçar Regras das Células.

(E) Para salvar uma planilha com senha, na caixa de diálogo Salvar Como, seleciona-se a opção Ferramentas e, em seguida, a opção Criptografia.

Comentários:


Analisando as alternativas:

(A) A filtragem de informações em uma planilha possibilita encontrar valores rapidamente. É possível filtrar apenas uma coluna de dados em toda a planilha. – **Errado**. É possível utilizar múltiplos filtros em várias colunas, não havendo restrições quanto a esse aspecto.

(B) Para mudar o local onde o gráfico será posicionado, basta clicar com o botão direito na área do gráfico e selecionar a opção Formatar Eixo. – **Errado**. Basta clicar com o botão esquerdo sobre o gráfico, segurar o botão e arrastar o gráfico até a posição desejada.


(C) Dados que estejam organizados somente em uma coluna ou linha em uma planilha podem ser representados em um gráfico de pizza. Os gráficos de pizza mostram o tamanho de itens em uma série de dados, proporcional à soma dos itens. – **Correto!**

(D) Para aplicar a formatação condicional que usa uma escala de cores para diferenciar valores altos, médios e baixos, na guia Página Inicial, no grupo Estilos, clica-se na seta abaixo de Formatar e, em seguida, em Realçar Regras das Células. – **Errado!** Deve-se escolher a opção **Formatação Condicional**, e em seguida a opção **Escala de Cor**, escolhendo dentre o rol sugerido pelo Excel ou criando regra própria.



Escala de cor: o Excel sugere várias escalas bem interessantes.

(E) Para salvar uma planilha com senha, na caixa de diálogo Salvar Como, seleciona-se a opção Ferramentas e, em seguida, a opção Criptografia. – **Errado!** Dentro da opção Ferramentas deve-se selecionar a opção **Opções Gerais**. Lá pode-se escolher senha de proteção e senha de gravação.



Protegendo a pasta de trabalho.

Resposta certa, alternativa c).

38. (FCC – TCE/SP – Agente de Fiscalização Financeira – Administração - 2012)

A planilha a seguir foi criada no *Microsoft Excel 2007*, em português.

	A	B	C	D
1	Nome	Usuário	Servidor	E-mail
2	Ana	anapaula	ig.com.br	anapaula@ig.com.br
3	Pedro	pepiro	uol.com.br	pepiro@uol.com.br
4	João	jjunior	globo.com	jjunior@globo.com

Na célula D2 foi utilizada uma operação para agrupar o conteúdo da célula B2 com o caractere @ (arroba) e com o conteúdo da célula C2. Em seguida a operação foi arrastada até a célula D4. A operação digitada foi

(A) =CONC(B2&"@"&C2)

(B) =B2&"@"&C2

(C) =B2\$@"\$C2

(D) =SOMA(B2+"@"+C2)

(E) =B2+"@"+C2

Comentários:

No *Excel*, o & ("e" comercial) concatena caracteres, admitindo referências a outras células.

Para a questão, a **alternativa b)** atende ao pedido.

O Excel ainda oferece a função **CONCATENAR(texto1;texto2;...)**, que realiza tarefa semelhante.

39. (FCC – MPE/PE – Analista Ministerial – Área Jurídica - 2012)

No *Microsoft Excel 2007* o conteúdo de uma célula aparece, por padrão, com orientação horizontal. Para mudar o conteúdo dessa célula para orientação vertical, ou seja, para fazer com que o conteúdo da célula apareça no sentido vertical, pode-se clicar com o botão direito do mouse sobre a célula desejada e selecionar a opção:

(A) Alinhamento. Em seguida, clica-se na opção Definir Como e, na caixa de diálogo que aparece, seleciona-se a opção alinhamento vertical.

(B) Rotação. Em seguida, seleciona-se o sentido vertical ou digita-se o grau de rotação do texto.


(C) Formatar células. Em seguida clica-se na guia Alinhamento e, na divisão Orientação, seleciona-se o sentido vertical ou digita-se o grau de rotação do texto.

(D) Texto Vertical. Em seguida, seleciona-se o grau de rotação do texto e clica-se no botão Aplicar ao texto selecionado.

(E) Formatar alinhamento. Em seguida, clica-se na opção Alinhamento do texto e, na janela que se abre, seleciona-se a opção Alinhamento Vertical.

Comentários:

Mexeu com o conteúdo de uma célula, vai passar pela opção **Formatar Célula**. Só aí você já acertou a questão.



Mudando a orientação do texto no Excel.

Resposta certa, alternativa c).

40. (FCC – TJ/RJ – Técnico de Atividade Judiciária –2012)

A planilha a seguir foi desenvolvida utilizando-se o *Microsoft Office Excel 2007* em português.

	A	B	C	D
1	Controle de Notas			
2	Aluno	1a. Nota	2a. Nota	Resultado
3	Ana Luiza	4,0	10,0	7,0
4	Pedro Henrique	10,0	9,5	9,8
5	Iracema	8,0	3,0	5,5

Para colocar os valores menores do que 5,0 contidos no intervalo de células B3 à D5 com letra na cor vermelha, seleciona-se o intervalo citado e, na guia

- (A) Início, clica-se em Formatação Condicional.
- (B) Dados, clica-se em Validação de Dados.
- (C) Dados, clica-se em Definir Condições para Formatação.
- (D) Exibição, clica-se em Formatar Células.
- (E) Início, clica-se em Validação de Dados.

Comentários:

A **Formatação Condicional** é o recurso ideal para impor regras à formatação segundo a verificação de alguma circunstância.

Resposta certa, alternativa a).

41. (FCC – TRF 1ª Região – Técnico Judiciário – Operação de Computador – 2011)

Uma novidade muito importante no Microsoft Office Excel 2007 é o tamanho de cada planilha de cálculo, que agora suporta até

- a) 131.072 linhas.
- b) 262.144 linhas.

- c) 524.288 linhas.
- d) 1.048.576 linhas.
- e) 2.097.152 linhas

Comentários:

A partir do Excel 2007, passou a ser possível trabalhar com **1.048.576 linhas** e **16.384** colunas.

Resposta: alternativa d).

42. (FCC – INFRAERO – Administrador – 2011)

Na célula A1 de uma planilha MS-Excel 2007 foi digitado "43 + base" e, na célula A2, foi digitado "44 + base". Pela alça de preenchimento, A1 em conjunto com A2 foram arrastadas até A4 e, depois, as células de A1 até A4 foram arrastadas para a coluna B. Desta forma, após a operação completa de arrasto, a célula B3 apresentou o resultado:

- a) 45 + base.
- b) 46 + base.
- c) 47 + base.
- d) 48 + base.
- e) 49 + base.

Comentários:

Esse autopreenchimento é muito inteligente!

	A	B
1	43 + base	43 + base
2	44 + base	44 + base
3	45 + base	45 + base
4	46 + base	46 + base
5		

Resposta certa, alternativa a).

43. (FCC – INFRAERO – Técnico de Segurança do Trabalho – 2011)

O intervalo de células A1 até E5 de uma planilha Excel é formado por

- a) 1 linha, 5 colunas e 5 células.
- b) 5 linhas, 1 coluna e 5 células.
- c) 5 linhas, 5 colunas e 5 células.
- d) 5 linhas, 5 colunas e 25 células.
- e) 25 linhas, 25 colunas e 25 células.

Comentários:

Conte você mesmo!

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					

São 5 linhas e 5 colunas, contabilizando 25 células.

Resposta certa, alternativa d).

Considerações Finais

E encerramos a nossa aula demonstrativa! Que de demonstrativa não tem nada, pois é uma PANCADA de conteúdo 😊

Como você já deve ter percebido, ainda temos muito mais o que falar do Excel. E das outras ferramentas também! Temos todo um edital a cobrir.

O restante desse conteúdo encontra-se na próxima aula. Espero revê-lo, como um aluno (a) efetivo (a) do nosso curso.

Siga-me nas redes sociais!




Lista de Questões


1. (VUNESP – PM/SP – 2018)

Utilize a planilha do MS-Excel 2010, na sua configuração padrão, apresentada a seguir para responder à questão.

	R15									
	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
11	A	B	C	D	E					
12	R\$ 10	R\$ 15	R\$ 20	R\$ 25	R\$ 50					
13										
14	Nível	Bônus								
15	A.Trainee	R\$ 40	40							
16	B.Junior	R\$ 40								
17	C.Plano	R\$ 150								
18	D.Senior	R\$ 150								
19	E.Consultor	R\$ 150								

O conteúdo da célula R15 foi copiado para a célula S15, utilizando a seguinte opção








2. (VUNESP – PM/SP – 2018)


Tem-se a seguinte planilha, criada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração original.

	A	B	C
1	Nome	Idade	
2	João	34	
3	Ana	23	
4	Paulo	57	
5	Maria	42	
6			

Um usuário selecionou as células A1 até B5 e pressionou CTRL+C. Em seguida, abriu o Bloco de Notas do Microsoft Windows 10, em sua configuração padrão, e pressionou CTRL+V.

Assinale a alternativa que indica corretamente o resultado.





(E)

	A	B	C	D	E
1	Nome	Ricardo da Silva	Paulo de Almeida	Inácio de Souza	
2	Cidade	São Paulo	Guarulhos	Osasco	
3					

3. (VUNESP – Câmara de Indaiatuba – Auxiliar Administrativo – 2018)

Tem-se a seguinte planilha, editada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão:


	A	B	C	D
1	Item	Valor	Valor acumulado	
2	1	10	10	
3	2	20	30	
4	3	30		
5	4	40		
6				

Considerando que a célula C3 tem a fórmula =B3+C2, assinale a alternativa que apresenta o conteúdo correto nas células C4 e C5, respectivamente, ao se selecionar a célula C3, pressionar CTRL+C e depois selecionar as células C4 e C5 ao mesmo tempo, e pressionar CTRL+V.

- (A) 40 e 70.
- (B) 40 e 50.
- (C) 60 e 100.
- (D) 70 e 140.
- (E) 70 e 150.

4. (VUNESP – Câmara de Dois Córregos – Oficial de Atendimento e Administração - 2018)

Observe a planilha extraída do MS-Excel 2010, em sua configuração original. O gráfico da planilha foi gerado a partir dos dados do intervalo A1:B6.




Considerando que o conteúdo numérico das células B2, B4, B5 e B6 foi escondido intencionalmente na figura, assinale a alternativa que contém o valor somado dos acessórios dos veículos Suburban e Lincoln.

- (A) R\$ 2.000.
- (B) R\$ 2.500.
- (C) R\$ 4.000.
- (D) R\$ 5.500.
- (E) R\$ 6.000.

5. (VUNESP – Câmara de Dois Córregos – Oficial de Atendimento e Administração - 2018)

Considere o arquivo do MS-Excel 2010, em sua configuração original, apresentado a seguir.



Assinale a alternativa que contém a ação resultante dos seguintes passos, na sequência:

- I. Clicar na guia Arquivo;
- II. Clicar em Salvar como;
- III. Digitar a palavra Concurso no campo Nome do arquivo;
- IV. Clicar no botão Salvar.

A) Uma nova pasta de trabalho chamada Câmara Municipal será criada na Área de Trabalho.

B) A planilha Plan2 será renomeada para Concurso.

C) A pasta de trabalho Câmara Municipal será apagada e será criada a pasta de trabalho Concurso em seu lugar.

D) Será criada uma nova planilha chamada Concurso na frente da Plan3, dentro da pasta de trabalho Câmara Municipal.

E) Será criada uma nova pasta de trabalho chamada Concurso mantendo intacta a Câmara Municipal.


6. (VUNESP – Pref. São José dos Campos – Assistente de Gestão – 2018)

Observe as imagens a seguir, retiradas do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão. A imagem1 mostra um intervalo de células selecionado. a imagem2 mostra a janela de classificação com as opções escolhidas pelo usuário.

IMAGEM1

	A	B
1	Nome	Telefone
2	Fulano	4444-4444
3	Beltrano	2222-2222
4	Cicrano	1111-1111
5	Bolano	3333-3333

IMAGEM2



Após clicar no botão OK da imagem2, o texto exibido na célula A4 será

(A) Nome

(B) Beltrano

(C) Bolano

(D) Cicrano

(E) Fulano

7. (VUNESP - Valinhos - Assistente Administrativo - 2017)

No Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão, as células A1, B1 e C1 estão mescladas, e o conteúdo Vunesp está centralizado, conforme imagem a seguir.

	A	B	C	D
1	Vunesp			
2				
3	Vunesp			
4				
5				

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta existente na célula A3 para apresentar o mesmo conteúdo das células mescladas.

- (A) =C1
- (B) =A1B1C1
- (C) =A1:B1:C1
- (D) =A1
- (E) =B1

8. (VUNESP – TJ/SP – Escrevente Técnico Judiciário – 2017)

No MS-Excel 2016, por meio do ícone Área de Impressão, localizado no grupo Configuração de Página da guia Layout da Página, tem-se acesso ao recurso “Limpar área de impressão”, utilizado quando se deseja

- (A) imprimir uma planilha vazia.
- (B) imprimir toda a planilha.
- (C) retirar todas as planilhas colocadas na fila de impressão.
- (D) esvaziar a área de transferência do aplicativo.
- (E) retirar todas as fórmulas calculadas automaticamente na planilha.

9. (VUNESP – CR/BIO – Auxiliar Administrativo – 2017)

A partir do Microsoft Excel 2010, em sua configuração original, assinale a alternativa que apresenta o resultado correto da fórmula =2*5+5*2-2

- (A) 0
- (B) 10
- (C) 18
- (D) 28
- (E) 38

10. (VUNESP / PM-SP – 2017)

Observe a planilha a seguir, criada no Microsoft Excel 2010, em sua configuração original.

	A	B	C	D	E	F
1	Nome	Cidade	UF	Sexo	Idade	
2	João	São Paulo	SP	Masc	65	
3	Ricardo	São Paulo	SP	Masc	51	
4	Pedro	São Paulo	SP	Masc	89	
6	Marta	São Paulo	SP	Fem	78	
9						
10						

Assinale a alternativa que indica quantas colunas estão com algum tipo de filtro aplicado.

(A) 5.

(B) 1.




(C) 2.

(D) Nenhuma.

(E) 3.


11.(VUNESP / Pref. de Presidente Prudente – 2016)

No MS-Excel 2010, em sua configuração original, para imprimir todas as planilhas da pasta de trabalho é necessário que seja utilizada a seguinte opção do grupo Configurações da janela Imprimir, guia Arquivo:



12. (VUNESP / UNIFESP – 2016)

Usando o Microsoft Excel 2010, em sua configuração original, um usuário criou um gráfico de colunas, como apresentado a seguir.



Assinale a alternativa que apresenta um elemento existente nesse gráfico.

- a) Legenda.
- b) Linhas de grade.
- c) Título.
- d) Rótulos de dados.
- e) Tabela de dados.

13. (VUNESP – Prefeitura de São José do Rio Preto – Agente Administrativo – 2015)

Assinale a alternativa que contém o ícone usado no MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, para o recurso “Mesclar e Centralizar”.

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
- (E)





14. (VUNESP – Câmara Municipal de Jaboticabal - SP – Assistente de Administração – 2015)

Observe a figura a seguir para responder à questão. Ela apresenta parte de uma planilha extraída do MS-Excel 2010 em sua configuração padrão.

	A	B	C
1	Nome	Cargo	Pontuação
2	Paola Destro	Agente	12,34
3	Pedro Silva	Assistente	34,12
4	Carlos Amarante	Assistente	20,00
5	Daniela Cunha	Agente	30,98
6			24,36

Para exibir um valor menos preciso na célula C6, exibindo menos casas decimais, o usuário pode utilizar a funcionalidade "Diminuir Casas Decimais" do grupo Número, da guia Página Inicial, representada pelo botão:




Parte superior do formulário




15.(VUNESP – TJ-SP – Escrevente Técnico Judiciário – 2015)

Elaborou-se uma planilha de grandes dimensões no MSExcel 2010 (versão para a língua portuguesa), em sua configuração padrão, e deseja-se manter sempre visíveis as linhas e colunas de importância da planilha, como os títulos de cada linha e coluna. O botão do recurso Congelar Painéis que possibilita essa ação é:

Parte superior do formulário





16. (VUNESP – TJ-SP – Escrevente Técnico Judiciário – 2015)

Um usuário do MS Excel 2010 (versão para a língua portuguesa), em sua configuração padrão, elaborou uma planilha e protegeu todas suas células para que outros usuários não as alterem. Caso algum usuário deseje remover essa proteção, ele deve:

- (A) selecionar a aba Proteção do Menu, clicar no ícone Desbloquear Planilha do grupo Proteção.
- (B) selecionar a aba Proteção do Menu, clicar no ícone Senha de Desproteção do grupo Proteção e digitar a senha solicitada.
- (C) selecionar a aba Revisão do Menu, clicar no ícone Destruir Planilha do grupo Proteção.
- (D) selecionar a aba Revisão do Menu, clicar no ícone Desproteger Planilha do grupo Alterações e digitar a senha solicitada.
- (E) ter privilégios de Administrador quando da abertura do arquivo.

17. (VUNESP – PCSP – Oficial Administrativo - 2014)

Observe as duas figuras seguintes, que contêm parte de uma mesma planilha do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, em dois momentos: antes e depois da utilização do recurso que uniu as células A1 e B1 em uma célula maior e centralizou o conteúdo na nova célula.


	A	B
1	Equipe	
2	Carlos	Agente
3	Eliana	Perito
4	Felipe	Perito

antes

	A	B
1	Equipe	
2	Carlos	Agente
3	Eliana	Perito
4	Felipe	Perito

depois

Este recurso pertence ao grupo "Alinhamento" da guia "Início" e é representado pelo botão



Assinale a alternativa que contém o nome do recurso utilizado.

- (A) Alinhar no Meio.
- (B) Centralizar.
- (C) Orientação.
- (D) Mesclar e Centralizar.
- (E) Quebrar Texto Automaticamente

18. (VUNESP – PCSP – Escrivão - 2014)

Em uma planilha elaborada no MS-Excel 2010, a célula A1 possui a palavra Casa, e a célula B1, a palavra amarela. Uma fórmula que pode ser colocada na célula C1, de modo que ela exiba o resultado da concatenação dos conteúdos das células A1 e B1, exibindo Casa amarela, com um espaço entre as duas palavras, é:

- (A) =A1&"espaço"&B1
- (B) =A1&" "&B1
- (C) =A1&space&B1
- (D) =A1+20h+B1
- (E) =CONC(A1; space; B1)

19. (FCC – SEGEF/MA – Técnico Previdenciário - 2018)

Considere a planilha abaixo elaborada no Excel do Microsoft Office 2013:

	A	B	C
1	Valor	Taxa Juros %	Valor Final
2	R\$ 15,00	2,50%	R\$ 15,38
3	R\$ 38,00	1,25%	R\$ 38,48
4	R\$ 43,00	3,00%	R\$?

Na célula C2 foi escrita a fórmula =A2*B2+A2. Após marcar a célula C2 e arrastá-la na vertical até a célula C4 pela alça de preenchimento, a fórmula e o resultado na célula C4 serão, respectivamente,

- (A) =A4*B4+C4 e R\$ 45,58.
- (B) =C4*B4+C4 e R\$ 45,62.
- (C) =A4*B4+A4 e R\$ 44,29.
- (D) =C4*B4+A4 e R\$ 44,33.

(E) = $B_4 * B_4 + C_4$ e R\$ 44,29.

20. (FCC – TRE/SP – Analista Judiciário - 2017)

Utilizando o Microsoft Excel 2013, em português, um Analista Judiciário do TRE-SP, hipoteticamente, teve que definir, em uma planilha, uma regra para tachar o conteúdo da célula que contivesse o texto Carlos, conforme exemplo abaixo.

	A	B	C
1	Nome	Valor	Dependente
2	Mauro Mauricio	32,00	Selma Gomes
3	Carlos Augusto	48,00	Nelio Romão
4	Antonia Augusta	64,00	Zulmira Tantto
5	Antonio Carlos	80,00	
6	Roberto Carlos	96,00	Rosa Carlos Moraes
7	Tiago Augusto	112,00	
8	Everton Diogo Carlos	128,00	
9	Carlos	144,00	
10	Marina Lima	160,00	Robson Carlos
11	Mara Rubia	176,00	
12	Zeze Carmem	192,00	Carlos Camarão
13	Carlos	208,00	

Para tanto, após clicar na guia Página Inicial e tendo selecionado as células de interesse, o Analista, em seguida, escolheu, corretamente,

(A) Formatar Regra Condicional.

(B) Formatar como.

(C) Inserir Regra.

(D) Formatação Condicional.

(E) Estilos de Célula.

21. (FCC – SEFAZ/PI – Auditor Fiscal – 2015)

No Relatório de Gestão – 2009, disponível no portal da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí constam dados da arrecadação total de tributos de 2006 a 2009, conforme mostra a planilha a seguir, digitada no Microsoft Excel 2010 em português.

	A	B
1	Ano	Valor arrecadado
2	2006	R\$ 1.133.908,00
3	2007	R\$ 1.248.407,00
4	2008	R\$ 1.490.745,00
5	2009	R\$ 1.754.971,00
6	Aumento da arrecadação entre 2006 e 2009 (em porcentagem).	
7	54,77	

Comparando-se o exercício de 2009 ao de 2006, constata-se que a arrecadação acumulada de tributos aumentou 54,77% (célula A7) em termos nominais, variando de 1.133.908,00 (célula B2) para 1.754.971,00 (célula B5). Este aumento mostrado na célula A7, formatada para exibir valores numéricos com apenas duas casas decimais, foi obtido pela utilização da fórmula

(A) $= (B5 - B2) \times 100$

(B) $= \text{DIFERENÇA}(B2:B5; "%")$

(C) $= B5 / (B2 - 1) \times 100$

(D) $= (B5 / B2 - 1) \times 100$

(E) $= B5 / (B2 - 1 \times 100)$

22. (FCC – TCE/SP – Auxiliar de Fiscalização Financeira II – 2015)

Um Auxiliar da Fiscalização Financeira do TCE de São Paulo deseja imprimir, em uma impressora HP LaserJet 200 color, uma área contínua de uma planilha criada no Microsoft Excel 2010, em português, em uma única página. Porém, este conteúdo ocupa uma página e meia. Para conseguir o que deseja, após selecionar a área que necessita imprimir, o Auxiliar deve clicar no menu Arquivo e, na opção Imprimir, deve selecionar, na divisão de

(A) configurar o layout da página, Reduzir para Caber, depois, clicar no ícone de uma impressora.

(B) propriedades da impressora, a opção Imprimir Seleção e Ajustar Para Caber, depois, clicar no botão Imprimir.

(C) configurações, Imprimir Seleção e Ajustar Planilha em Uma Página, depois, clicar no botão Imprimir.

(D) propriedades da impressora, Células Seleccionadas e Comprimir para Caber, depois, clicar no ícone de uma impressora.

(E) configurações, Ajustar Seleção em Uma Página, depois, clicar no botão Imprimir.

23. (FCC – TCE/SP – Auxiliar de Fiscalização Financeira II – 2015)

Considere a planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2010, em português.

	A	B	C	D
1		Categoria A	Categoria B	Total
2	Item A	R\$ 1.000,00	R\$ 1.230,00	R\$ 2.230,00
3	Item B	R\$ 1.200,00	R\$ 1.990,00	R\$ 3.190,00
4	Item C	R\$ 2.050,00	R\$ 2.060,00	R\$ 4.110,00

Para gerar um gráfico de pizza de forma que sejam considerados apenas os itens A, B e C e seus respectivos totais, é correto selecionar as células de

- (A) B1 a D4.
- (B) A1 a A4 e de D1 a D4.
- (C) A1 até D4.
- (D) A1 a D1, de A2 a D2 e de A3 a D3.
- (E) A2 a D4.

24. (FCC – SABESP – Analista de Gestão I – 2014)

Considere a planilha a seguir, que foi retirada do Manual do Usuário SABESP e digitada utilizando-se o *Microsoft Excel 2010*, em português.

	A	B	C
1	Número de pessoas	Média de consumo por dia (litros)	Tamanho ideal da caixa (litros)
2	3	450	500
3	4	600	1000
4	5	750	1000
5	6	900	1000

Foi possível definir em um único local (janela) as configurações dos valores desta planilha, como, por exemplo, o formato dos números, as configurações das bordas, o alinhamento dos textos e a cor de fundo. Para acessar esse local, selecionou-se a parte onde se desejava aplicar a formatação, e clicou-se

- (A) na guia **Dados** e na opção **Formatar Células**.
- (B) com o botão direito do mouse sobre a área selecionada e, em seguida, na opção **Formatar Células**.
- (C) na guia **Página Inicial** e na opção **Formatação Condicional**.
- (D) com o botão direito do mouse sobre a área selecionada e na opção **Configurações**.
- (E) na guia **Ferramentas** e na opção **Configurar Células**.

25. (FCC – TRT/1ª Região – Analista Judiciário – Execução de Mandados - 2013)

Alexus digitou a planilha abaixo no *Microsoft Excel 2010* em português.

	A	B	C	D
1	Funcionário	Departamento	Cargo	Salário
2	Ana Paula de Souza	Financeiro	Gerente	R\$ 10.567,00
3	Maria Cristina Teodoro	Vendas	Gerente	R\$ 8.762,00
4	André Ribeiro Peixoto	Financeiro	Auxiliar	R\$ 1.456,56
5	Marcos Alves da Silva	Financeiro	Analista	R\$ 2.998,67
6	Narcisa de Abreu Gato	Vendas	Vendedor	R\$ 2.300,00
7	Paulo Rogério Naoto	Financeiro	Auxiliar	R\$ 1.050,00
8	Mônica Franco Martins	Vendas	Vendedor	R\$ 1.981,56

Seu chefe solicitou que ele imprimisse apenas os dados dos funcionários com cargo de Auxiliar e que trabalham no Departamento Financeiro. Alexis adotou os procedimentos necessários e foi impresso o conteúdo abaixo.

Funcionário	Departamento	Cargo	Salário
André Ribeiro Peixoto	Financeiro	Auxiliar	R\$ 1.456,56
Paulo Rogério Naoto	Financeiro	Auxiliar	R\$ 1.050,00

Para realizar o procedimento e atender à solicitação de seu chefe, Alexis

a) selecionou as colunas A, B, C e D das linhas 1, 4 e 7, clicou na guia Arquivo, na opção Imprimir e, na divisão Configurações, selecionou a opção Imprimir Seleção. Na caixa de diálogo que se abriu, selecionou a opção Impressão sequencial e clicou no botão Imprimir.

b) clicou na guia Arquivo e na opção Imprimir. Na divisão Configurações, selecionou a opção Imprimir Seleção. Na caixa de diálogo que se abriu, clicou no botão Selecionar células e selecionou nas linhas 1, 4 e 7 as colunas A, B, C e D.

c) selecionou as células preenchidas da planilha e habilitou a filtragem de células selecionadas. Em seguida, clicou na ferramenta Classificar e Filtrar da guia Página Inicial e selecionou a opção Formatar Filtro. Na caixa de diálogo exibida, na coluna B, onde estão os departamentos, deixou selecionada apenas a opção Financeiro. Na coluna C, onde estão os cargos, deixou selecionado apenas a opção Auxiliar. Para finalizar, clicou no botão Enviar para a Impressora.

d) selecionou as colunas A, B, C e D das linhas 1, 4 e 7, copiou as células selecionadas, iniciou uma nova planilha e colou as células copiadas nessa planilha. Em seguida, fez a formatação necessária para deixar as células como na planilha original, clicou na guia Arquivo e na opção Imprimir. Na divisão Impressão, selecionou a opção Imprimir Células.

e) selecionou as células preenchidas da planilha e habilitou a filtragem de células selecionadas. Em seguida, clicou na seta do cabeçalho da coluna B onde estão os departamentos e deixou selecionado apenas o campo Financeiro. Depois, clicou na seta do cabeçalho da coluna C onde estão os cargos e deixou selecionado apenas o campo Auxiliar. Na sequência, selecionou todas as células resultantes da filtragem e clicou na guia Arquivo e na opção Imprimir. Na divisão Configurações, selecionou a opção Imprimir Seleção.

26. (FCC – TRT/1ª Região – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2013)

A planilha abaixo foi criada utilizando-se o *Microsoft Excel 2010* (em português).

	A	B	C	D	E
1		Capital	Taxa de juros	Número de períodos (em meses)	Montante
2	Credor A	R\$ 1.000,00	8,00%	2	
3	Credor B	R\$ 7.350,00	2,75%	24	
4	Credor C	R\$ 2.440,00	0,95%	9	

A linha 2 mostra uma dívida de R\$ 1.000,00 (célula B2) com um Credor A (célula A2) que deve ser paga em 2 meses (célula D2) com uma taxa de juros de 8% ao mês (célula C2) pelo regime de juros simples. A fórmula correta que deve ser digitada na célula E2 para calcular o montante que será pago é

a) $= (B2 + B2 * C2 * D2)$

b) $= B2 + B2 * C2 / D2$

c) $= B2 * C2 * D2$

d) $= B2 * (1 + (C2 * D2))$

e) $= D2 * (1 + (B2 * C2))$

27. (FCC – TRT/1ª Região – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2013)

Considere que a planilha abaixo foi criada por Paulo utilizando-se o *Microsoft Excel 2010* em português.

	A	B	C	D	E
1	Planilha de contagem do inventário físico				
2					
3	Número da planilha:	00001		Data:	10/11/2012
4	Executado por:	Paulo da Silva		Dep.:	Compras
5					
6	Nº do inventário	Descrição do item	Preço de compra	Quantidade	Total
7	001/2012	Cadeira executiva para escritório	R\$ 539,56	200	R\$ 107.912,00
8	001/2013	Mesa para escritório em L - linha executiva	R\$ 1.580,00	156	R\$ 246.480,00
9	001/2014	Impressora LaserJet Pro 400	R\$ 1.017,00	20	R\$ 20.340,00
10	001/2015	Computador com processador Intel Atom	R\$ 2.230,78	78	R\$ 174.000,84

As células da planilha, por padrão, são configuradas com formato Geral, o que significa que não é definido um formato de número específico para elas. Nessas condições, ao se digitar o valor 00001 na célula B3, esse valor seria modificado automaticamente para 1. Porém, como pode-se notar, o valor visível nessa célula é 00001. Para que os zeros à esquerda não desaparecessem, foi digitado nessa célula ..I.. . Note que o título da planilha, na célula A1, está centralizado e estendido por 5 colunas. Isso foi conseguido por meio da utilização da ferramenta ..II.. . A fórmula presente na célula E7, que foi arrastada para as células E8, E9 e E10 de forma que os cálculos foram feitos automaticamente, é ...III... .

As lacunas I, II e III deverão ser preenchidas, correta e respectivamente, por

	I	II	III
A	'00001'	Mesclar e Centralizar	=C7*\$D\$7
B	CHAR(00001)	Mesclar Células	=C7*D7
C	String(00001)	Mesclar Células	=C\$7*D\$7
D	"00001	Agrupar Células	=C7*D7
E	'00001	Mesclar e Centralizar	=C7*D7

28. (FCC – Sergipe Gás – Assistente Técnico Administrativo - RH - 2013)

A planilha a seguir, construída utilizando-se o *Microsoft Excel 2010* (em português), mostra a simulação do valor economizado por uma pessoa durante certo número de meses. Na linha 2, a pessoa economiza R\$ 200,00 a cada mês por um prazo de 24 meses. Na linha 3, a pessoa economiza R\$ 300,00 a cada 2 meses, por um prazo de 12 meses. Na linha 4, a pessoa economiza R\$ 500,00 a cada 3 meses, por um prazo de 6 meses.

	A	B	C	D
1	Valor economizado	A cada <i>n</i> meses (considerando valores de <i>n</i> abaixo)	Total de meses	Valor total economizado
2	R\$ 200,00	1	24	
3	R\$ 300,00	2	12	
4	R\$ 500,00	3	6	

Na célula D2 deve-se digitar uma fórmula baseando-se nos conceitos de utilização da regra de três para calcular o valor total economizado pelo tempo em meses presente na célula C2. A fórmula que deve ser digitada na célula D2 de forma que possa ser copiada, posteriormente, para as células D3 e D4 gerando automaticamente os resultados nessas células, é

(A) =A2*B2/C2

(B) =B2*C2/A2

(C) =200*24/1

(D) =A2*C2/B2

(E) =A2*C2/RAIZ(B2)

29. (FCC – DPE/SP – Agente de Defensoria Pública - Contador - 2013)

Considere a tabela criada pelo *Microsoft Excel 2007* em português:

Interessado	RG	CPF	Adotando	Idade	Laudo Médico	Termo da guarda
José	1111	1111-1	Josevaldo	16	Violência	Presente
Maria	2222	2222-2	Mariana	2	Abandono	Não apresentado
Carlos	7777	7777-7	Carla	18	Abuso	Não apresentado
Antonia	5555	5555-5	Antonio	8	Violência	Presente
Marcio	9999	9999-9	Marcia	19	Violência	Presente
Daniel	8888	8888-8	Daniela	12	Violência	Não apresentado
Juliana	4444	4444-4	Julio	5	Abuso	Presente

Caso você queira obter apenas os dados abaixo relativos aos menores de 18 anos que sofreram Violência comprovada pelo Laudo Médico:

Interessado	RG	CPF	Adotando	Idade	Laudo Médico	Termo da guarda
José	1111	1111-1	Josevaldo	16	Violência	Presente
Antonia	5555	5555-5	Antonio	8	Violência	Presente
Daniel	8888	8888-8	Daniela	12	Violência	Não apresentado

Você deve:

(A) na Guia **Início** no grupo **Edição** clicar em **Classificar e Filtrar** e selecionar **Filtro**. Clicar no símbolo do filtro ao lado da célula **Idade**, selecionar **Filtros de Número** e digitar 18. Depois repetir o processo de filtragem para a célula **Laudo Médico**, selecionando o campo **Violência**.

(B) selecionar a célula **Idade**. Na Guia **Fórmulas** no grupo **Classificar e Filtrar**, selecionar **Filtro**. Clicar no símbolo do filtro ao lado da célula **Idade**, selecionar **Filtros de Número** e digitar **é menor do que** 18. Depois repetir o processo de filtragem para a célula **Laudo Médico**, selecionando o campo **Violência**.

(C) selecionar a célula **Idade**. Na Guia **Início** no grupo **Classificar e Filtrar**, selecionar **Filtro**. Clicar no símbolo do filtro ao lado da célula **Idade** e selecionar o número 16 do Josevaldo. Depois repetir o processo de filtragem para a célula **Laudo Médico**, selecionando o campo **Violência**.

(D) selecionar a célula **Idade**. Na Guia **Início** no grupo **Edição** clicar em **Classificar e Filtrar** e selecionar **Filtro**. Clicar no símbolo do filtro ao lado da célula **Idade**, selecionar **Filtros de Número**, escolher **é menor do que** e digitar 18. Depois repetir o processo de filtragem para a célula **Laudo Médico**, selecionando o campo **Violência**.

(E) na Guia **Início** no grupo **Filtro** selecionar **Classificar e Filtrar**. Clicar no símbolo do filtro ao lado da célula **Idade**, selecionar **Filtros de Número**, escolher o número 18 da lista de dados. Depois repetir o processo de filtragem para a célula **Laudo Médico**, selecionando o campo **Violência**.

30. (FCC – PGE/BA – Analista de Procuradoria – Apoio Calculista - 2013)

Dentre as opções de formatação de uma célula em uma planilha do Microsoft Excel 2003, a seleção do Alinhamento Vertical inclui, dentre outras opções,

- (A) Transparente.
- (B) Mesclado.
- (C) Superior.
- (D) Automático.
- (E) Contorno.

31. (FCC – PGE/BA – Analista de Procuradoria – Apoio Calculista - 2013)

Considere os 2 trechos seguintes de uma planilha montada no *Microsoft Excel 2003*.

	A	B
1		
2	Tipo de Produto Ind	Valor
3		
4		

	A	B
1		
2	Tipo de Produto Industrial	Valor
3		
4		

A alteração ocorrida na célula A2 da planilha superior para a planilha inferior é resultado da seleção da opção

- (A) Reduzir para caber.
- (B) Quebrar texto automaticamente.
- (C) Mesclar células.
- (D) Preencher automaticamente.
- (E) Eliminar espaços em branco.

32.(FCC – PGE/BA – Analista de Procuradoria – Apoio Calculista - 2013)

O Microsoft Excel 2003 possui diversas teclas de atalho que facilitam o trabalho de edição e formatação. Por padrão, a sequência de teclas de atalho que provoca a exibição da caixa de diálogo Formatar Células é

- (A) Ctrl + X
- (B) Ctrl + D
- (C) Ctrl + G
- (D) Ctrl + 1
- (E) Ctrl + 2

33.(FCC – TRT/11ª Região – Técnico Judiciário – Tecnologia da Informação – 2012)

Dado o intervalo de planilha *Excel* 2010 abaixo:

	A	B	C	D
1	7,500	7,5	R\$ 7,50	R\$7,50
2	25,450	25,45	R\$ 25,45	R\$25,45
3	50,720	50,72	R\$ 50,72	R\$50,72
4	180,326	180,326	R\$ 180,33	R\$180,33

Considerando que todos os valores foram digitados com três casas decimais, as colunas A, B, C e D têm, respectivamente, os formatos nas categorias

(A) Número, Científico, Moeda e Especial.

(B) Número, Geral, Moeda e Contábil.

(C) Geral, Número, Moeda e Contábil.

(D) Geral, Científico, Contábil e Especial.

(E) Número, Geral, Contábil e Moeda.

34. (FCC – TRT/11ª Região – Analista Judiciário – Tecnologia da Informação – 2012)

Em uma planilha Excel 2010, os critérios complexos para limitar quais registros serão incluídos no resultado de uma consulta devem ser especificados clicando-se no botão

(A) Avançado do grupo Classificar e Filtrar, na guia Página Inicial.

(B) Avançado do grupo Classificar Dados, na guia Inserir.

(C) Avançado do grupo Classificar e Filtrar, na guia Dados.

(D) Filtrar do grupo Avançado, na guia Página Inicial.

(E) Filtrar do grupo Avançado, na guia Dados.

35. (FCC – TJ/PE – Oficial de Justiça – 2012)

No MS-Excel 2003, a inclinação de um título de coluna (texto) em 45 graus pode ser feita mediante a opção

(A) formatar coluna.

(B) formatar texto.

(C) alinhamento em formatar linha.

(D) alinhamento em formatar células.

(E) alinhamento em formatar coluna.

36. (FCC – TJ/PE – Técnico Judiciário – 2012)

Considere a seguinte situação em uma planilha MS-Excel (2003):

	A	B
1	José	14
2	Álvaro	72
3	Penélope	130
4	Dominique	188
5	Próximo	

Selecionar as células de B1 até B4 e depois arrastar essa seleção pela alça de preenchimento para a célula B5, fará com que o valor correspondente a Próximo seja

(A) 196.

(B) 212.

(C) 232.

(D) 246.

(E) 306.

37.(FCC – TCE/SP – Agente de Fiscalização Financeira – Administração - 2012)

Sobre as operações disponíveis no Microsoft Excel 2007 é correto afirmar:

(A) A filtragem de informações em uma planilha possibilita encontrar valores rapidamente. É possível filtrar apenas uma coluna de dados em toda a planilha.

(B) Para mudar o local onde o gráfico será posicionado, basta clicar com o botão direito na área do gráfico e selecionar a opção Formatar Eixo.

(C) Dados que estejam organizados somente em uma coluna ou linha em uma planilha podem ser representados em um gráfico de pizza. Os gráficos de pizza mostram o tamanho de itens em uma série de dados, proporcional à soma dos itens.

(D) Para aplicar a formatação condicional que usa uma escala de cores para diferenciar valores altos, médios e baixos, na guia Página Inicial, no grupo Estilos, clica-se na seta abaixo de Formatar e, em seguida, em Realçar Regras das Células.

(E) Para salvar uma planilha com senha, na caixa de diálogo Salvar Como, seleciona-se a opção Ferramentas e, em seguida, a opção Criptografia.

38. (FCC – TCE/SP – Agente de Fiscalização Financeira – Administração - 2012)

A planilha a seguir foi criada no *Microsoft Excel 2007*, em português.

	A	B	C	D
1	Nome	Usuário	Servidor	E-mail
2	Ana	anapaula	ig.com.br	anapaula@ig.com.br
3	Pedro	pepiro	uol.com.br	pepiro@uol.com.br
4	João	jjunior	globo.com	jjunior@globo.com

Na célula D2 foi utilizada uma operação para agrupar o conteúdo da célula B2 com o caractere @ (arroba) e com o conteúdo da célula C2. Em seguida a operação foi arrastada até a célula D4. A operação digitada foi

(A) =CONC(B2&"@"&C2)

(B) =B2&"@"&C2

(C) =B2\$@"\$C2

(D) =SOMA(B2+"@"+C2)

(E) =B2+"@"+C2

39. (FCC – MPE/PE – Analista Ministerial – Área Jurídica - 2012)

No Microsoft Excel 2007 o conteúdo de uma célula aparece, por padrão, com orientação horizontal. Para mudar o conteúdo dessa célula para orientação vertical, ou seja, para fazer com que o conteúdo da célula apareça no sentido vertical, pode-se clicar com o botão direito do mouse sobre a célula desejada e selecionar a opção:

(A) Alinhamento. Em seguida, clica-se na opção Definir Como e, na caixa de diálogo que aparece, seleciona-se a opção alinhamento vertical.

(B) Rotação. Em seguida, seleciona-se o sentido vertical ou digita-se o grau de rotação do texto.

(C) Formatar células. Em seguida clica-se na guia Alinhamento e, na divisão Orientação, seleciona-se o sentido vertical ou digita-se o grau de rotação do texto.

(D) Texto Vertical. Em seguida, seleciona-se o grau de rotação do texto e clica-se no botão Aplicar ao texto selecionado.

(E) Formatar alinhamento. Em seguida, clica-se na opção Alinhamento do texto e, na janela que se abre, seleciona-se a opção Alinhamento Vertical.

40. (FCC – TJ/RJ – Técnico de Atividade Judiciária –2012)

A planilha a seguir foi desenvolvida utilizando-se o *Microsoft Office Excel 2007* em português.

	A	B	C	D
1	Controle de Notas			
2	Aluno	1a. Nota	2a. Nota	Resultado
3	Ana Luiza	4,0	10,0	7,0
4	Pedro Henrique	10,0	9,5	9,8
5	Iracema	8,0	3,0	5,5

Para colocar os valores menores do que 5,0 contidos no intervalo de células B3 à D5 com letra na cor vermelha, seleciona-se o intervalo citado e, na guia

(A) Início, clica-se em Formatação Condicional.

(B) Dados, clica-se em Validação de Dados.

(C) Dados, clica-se em Definir Condições para Formatação.

(D) Exibição, clica-se em Formatar Células.

(E) Início, clica-se em Validação de Dados.

41. (FCC – TRF 1ª Região – Técnico Judiciário – Operação de Computador – 2011)

Uma novidade muito importante no Microsoft Office Excel 2007 é o tamanho de cada planilha de cálculo, que agora suporta até

- a) 131.072 linhas.
- b) 262.144 linhas.
- c) 524.288 linhas.
- d) 1.048.576 linhas.
- e) 2.097.152 linhas

42. (FCC – INFRAERO – Administrador – 2011)

Na célula A1 de uma planilha MS-Excel 2007 foi digitado " $43 + \text{base}$ " e, na célula A2, foi digitado " $44 + \text{base}$ ". Pela alça de preenchimento, A1 em conjunto com A2 foram arrastadas até A4 e, depois, as células de A1 até A4 foram arrastadas para a coluna B. Desta forma, após a operação completa de arrasto, a célula B3 apresentou o resultado:

- a) $45 + \text{base}$.
- b) $46 + \text{base}$.
- c) $47 + \text{base}$.
- d) $48 + \text{base}$.
- e) $49 + \text{base}$.

43. (FCC – INFRAERO – Técnico de Segurança do Trabalho – 2011)

O intervalo de células A1 até E5 de uma planilha Excel é formado por

- a) 1 linha, 5 colunas e 5 células.
- b) 5 linhas, 1 coluna e 5 células.
- c) 5 linhas, 5 colunas e 5 células.
- d) 5 linhas, 5 colunas e 25 células.
- e) 25 linhas, 25 colunas e 25 células.

Gabarito

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 12. B | 23. B | 34. C |
| 2. C | 13. A | 24. B | 35. D |
| 3. C | 14. B | 25. E | 36. D |
| 4. D | 15. A | 26. D | 37. C |
| 5. E | 16. D | 27. E | 38. B |
| 6. C | 17. D | 28. D | 39. C |
| 7. D | 18. B | 29. D | 40. A |
| 8. B | 19. C | 30. C | 41. D |
| 9. C | 20. D | 31. B | 42. A |
| 10. B | 21. D | 32. D | 43. D |
| 11. D | 22. C | 33. E | |

Resumo direcionado

Veja a seguir um resumo que eu preparei com tudo o que vimos de mais importante nesta aula. Espero que você já tenha feito o seu resumo também, e utilize o meu para verificar se ficou faltando colocar algo ☺ .

EXCEL

XLSX (extensão padrão)

XLTX (modelo) e **XLS** (versões 97-2003)


REFERÊNCIA

Exemplo	Funcionamento	Tipo de Referência
A\$16	Travamento apenas na linha 16	mista
\$A16	Travamento apenas na coluna A	mista
\$A\$16	Travamento completo da célula A16	absoluta
A16	Nenhum travamento	relativa


PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

Formatação Condicional - analisará o conteúdo da célula, de alguma forma, e aplicará o estilo definido pelo usuário para tal conteúdo.

Classificar – utilização de critérios nas colunas para ordenar os registros das linhas. Exemplo: atualizar lista de alunos da nota mais alta para a mais baixa.



Filtrar – aplicação de critérios nas colunas para exibir somente as linhas que atendem ao critério.



Atingir meta – com base em um valor desejado para uma célula, o Excel ajusta o valor de outras.

Rastrear Dependentes e Rastrear Precedentes – Rastrear precedentes serve para, selecionada uma célula, saber quais células ou intervalos a alimentam. Rastrear dependentes faz exatamente o contrário: dada uma célula, informa quais outras células dependem dela.

Validação de Dados – controlar o conteúdo a ser inserido em uma célula. Pode-se escolher dentre diversos tipos de entrada e regras, bem como colocar uma mensagem de entrada (para orientar o usuário quanto ao preenchimento da célula) e alertas de erro (quando o usuário não respeita os critérios de validação).

Gráficos – é possível criar gráficos selecionando o universo de dados, indo na Guia Inserir, grupo de comandos **Gráficos**.

